

# 防爆智能手机X12

产品名称	防爆智能手机X12
公司名称	惠尔迅（山东）安全设备有限公司
价格	100.00/克
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼
联系电话	13280011881

## 产品详情

X12防爆手机是一款本质安全型三防手机，通过化工IIC防爆认证，用在化工1区、2区可燃性危险环境。这款手机可广泛的应用到各大易燃易爆场所，如化工厂，加油站，天然气，石油施工现场，制药厂等。企业还可以根据工作需求进行二次开发，打造专属系统或平台。

版本	参数
认证	防爆型式 防爆标志
信息	网络频段
参	处理器
数	操作系统
	屏分辨率
	触摸
	前置
	摄像头
相	后置
机	摄像头

	(三摄) 相机	自动对焦, 10倍数码变焦
	功能 剥象	1080p @ 30fps
	照片分辨率	高8000x6000像素
	视频分辨率	高 4K@30fps
	闪光灯	五路LED闪光灯 (四路闪光, 一路照明)
	影片解析度	高 1080P@ 30fps
	扬声器	BOX扬声器1318
	声	麦克风
		接收机
	开	侧面指纹
		响应速度0.1秒, 识别角度360°, 电容式触摸传感器, 记忆5个指纹
	锁	脸部解锁
		响应速度0.2秒, 记忆1个
		尺寸 167.0 mmx81.0 mmx13.5mm
基本		重量 290g (含电池)
		SIM卡 双卡双待, nanoSIM+nanoSIM, 两张SIM卡都支持4G连接, 当他们同时工作时, 每张卡都可以连接到快速4GLTE网络
功能		支持。是否可以使用VoLTE取决于本地运营商, 因为并非所有本地运营商都可以支持此功能。
		VoLTE
		按键
		电源+SOS +自定义+音量
		公网对讲
		POC 公网对讲, 可集成对讲软件实现跨地域对讲按即通多种通信 (群呼、单呼、一对一通信)
		5.0
	蓝牙	GPS+GLONASS+北斗+伽利略
	导航	支持
	NFC	Type C
	USB	
	耳机接口	
	OTG	
	WiFi	802.11 a/ac/b/g/n 2.4G /5G
	TP唤醒手势	
	无线充电	支持10W, OTG在无线充电期间关闭
	工作时间	20小时
	待机时间	350小时
传	加速度传感器	
感	G传感器	
器	P传感器	
	L传感器	
	陀螺仪传感器/电子罗盘	
	气压传感器	支持
	心率传感器	
	库仑计	
存储	内存	RAM : 8/ROM : 128G
	可扩展内存	TF卡,大支持256GB
附	电池	内置4600mAh本安型锂电池

件	充电器	5V/3A
	数据线	Type C
工作	温度	-20 ° C +40 ° C
环	相对湿度	《98%(25。。
境	大气压力	80 kPa 106kPa
	贮存温度	-40 ° C +60 ° C
防护	适用场所	在具有iic类爆炸性气体的危险环境下1区、2区
	防护等级	IP68