

# 百色市厂房检测正规第三方公司-检测过程有哪些

产品名称	百色市厂房检测正规第三方公司-检测过程有哪些
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司广西分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青秀区民族大道12号丽原天际A1916
联系电话	13471027424

## 产品详情

百色市厂房检测评级的相关知识

### 一、厂房检测的等级

厂房鉴定单元的归纳断定评级分为一、二、三、四，四个等级，三个组合项目，三个组合项目分别是：承重结构体系、结构安置和支撑体系、围护结构体系。以承重结构体系为主，按下列规定断定单元的归纳。

评级：

一、当结构安置和支撑体系、围护结构体系与承重结构体系的断定等级相差不大于一级时，能够承重结构体系的等级作为该断定单元的断定等级；

二、当结构安置和支撑体系、围护结构体系比承重结构体系的断定等级低二级时，能够承重结构体系的等级降一级作为该断定单元的断定等级；

三、当结构安置和支撑体系、围护结构体系比承重结构体系的断定等级低三级时，可根据上述准则和具体情况，以承重结构体系的等级降一级或降二级作为该断定单元的断定等级；

广西检测工程检测公司浙江固泰工程检测广西分公司位于南宁市青秀区，业务范围包括全国各个地区，不用担心小县城地区不去，公司规定以正规的检测公正的态度对待每一位客人。

四、归纳断定中宜结合断定单元的重要性、耐久性、运用状况等归纳断定，可对上述断定结果作不大于一级的调整。

### 二、厂房安全检测鉴定的条件

百色市在什么条件下可申请厂房安全检测鉴定呢？

- 1、在厂房建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改厂房结构、明显加大厂房荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的，应当由原厂房设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经厂房安全鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可设置。
- 2、严重损坏的厂房一般不得装饰装修。确需装饰装修的，应当先进行厂房鉴定，并采取修缮加固措施，达到居住和使用安全条件后，方可进行装饰装修。
- 3、非住宅厂房装修涉及拆改厂房结构、明显加大厂房荷载的，应当由原厂房设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经厂房质量鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可施工。
- 4、原有厂房改为公共娱乐场所或生产经营用房的，经营者应当向厂房质量鉴定机构申请厂房鉴定。
- 5、因发生自然灾害或者爆炸、火灾等事故危及厂房安全的，厂房所有人应当及时向厂房安全鉴定机构申请厂房鉴定。
- 6、兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的，建设单位应当在开工前向厂房安全鉴定机构申请对施工区相邻厂房进行厂房鉴定，并按照规定采取安全保护措施。

百色市厂房正规检测单位-固泰工程检测广西分公司，具有认可的甲级检测鉴定资质，一直以公平公正的鉴定为目的，欢迎广大需求者联系咨询

### 三、厂房检测的内容

百色市厂房质量检测主要内容应包括：

- (1) 厂房建筑、改扩建和使用情况等历史资料；
- (2) 建筑轴线、结构构件尺寸及厂房建筑布置图复核；
- (3) 厂房完损状况检测；
- (4) 厂房倾斜检测；
- (5) 厂房相对不均匀沉降检测；
- (6) 提供检测结论及建议。

为了分析楼板承载力情况及相关检测要求，楼板承载力专项检测主要内容应包括：

- (1) 楼板厚度、配筋、结构尺寸和配筋检测；
- (2) 楼板材料强度检测；
- (3) 楼板完损状况检测，如开裂、变形、破损等的分布范围；
- (4) 依据现场检测情况建模分析，给出安全性分析结论；
- (5) 提出合理的处理意见和结构加固的建议。

百色市:右江区、田阳区、靖西市、平果市、田东县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县、隆林各族自治县