

# 深井泵,深井潜水泵,高扬程深井泵,扬程500米深井泵

产品名称	深井泵,深井潜水泵,高扬程深井泵,扬程500米深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	21400.00/台
规格参数	众博:天津 井径:219mm 扬程:500米
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

深井泵,深井潜水泵,高扬程深井泵,扬程500米深井泵

井用潜水泵是电机与水泵直联，体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

### 一．井用潜水泵特点

- 1、电机、水泵，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管、扬水管无特殊要求（即：钢管井、灰管井、土井等均可使用）。
- 3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小、不需要建造泵房。

结构简单，节约原材料。

- 4、潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系。

### 二．井用潜水泵安装方式

- 1、立式竖直使用，比如在一般的水井中；
- 2、斜式使用，比如在矿井有斜度的巷道中；
- 3、卧式使用，比如在水池中使用。一般适用于喷泉景观。

三．该产品是地热开发利用工程的重要提水设备，耐热、防腐、抗老化，使用温度120℃，通过国家部级鉴定。潜水电机外壳采用不锈钢及锡青铜材料。

包括6大系列、800多种规格。使用井径：100-350mm 扬程：6-1500m 电机功率：1.1-410kw。

我公司主要是以深井潜水泵，大流量潜水泵，高扬程潜水泵，不锈钢潜水泵，耐高温潜水泵，热水潜水泵，海水潜水泵，潜水轴流泵等泵类产品的研发制造为主。

性能参数：

井径(mm)

流量(t/h)

扬程(m)

电机功率(kw)

100QJ3.2

3.2

27--144

0.55--3

100QJ5

5

16--96

150QJ5

50--100

3--9.2

150QJ10

10

3--15

150QJ20

20

26--182

3--18.5

150QJ25

25

24--152

150QJ32

32

18--108

175QJ20

26--247

3--25

175QJ32

24--168

4--25

175QJ40

40

24--132

5.5--25

175QJ50

50

24--108

200QJ10

52--150

4--22

200QJ20

40--150

4--55G

200QJ32

26--150

200QJ40

26--299

5.5--55

200QJ50

13--204

63

221

55G

238

200QJ63

12--153

80

170

187

200QJ80

11--128

250QJ32

138--150

22--110G

250QJ50

20--150

5.5--110G

250QJ80

7.5--110G

250QJ100

100

18--252

250QJ125

125

16--208

9.2--110G

250QJ140

140

15--180

250QJ150

150

20--90

15--11G

250QJ160

160

15--90

11--63

300QJ140

21--231

13--140G

300QJ160

25--90

18.5--63

300QJ200

200

20--160

18.5--140G

300QJ210

210

25--50

25--45

300QJ230

230

20--100

22--99G

15--30

13--25

350QJ250

250

15--72

18.5--90G

350QJ320

320

28--84

45--125G

25--100

30--12G

30--40

45--140G

400QJ500

500

20--40

45-90G

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。