

丙烯酸羽毛球场 环保硬地弹性羽毛球场PU材料厂家施工

产品名称	丙烯酸羽毛球场 环保硬地弹性羽毛球场PU材料厂家施工
公司名称	江苏隆旗体育场地材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市新北区罗溪镇旺财路7号
联系电话	15961215970

产品详情

公司简介

江苏隆旗体育场地材料有限公司生产塑胶跑道材料、塑胶地坪材料、硅PU球场材料、丙烯酸球场材料、体育场围网、人造草坪等各类运动场地用原材料，集设计、生产、销售、施工于一体，主要业务包括塑胶跑道、塑胶地坪、篮球场、网球场、羽毛球场、人造草坪足球场等各类运动场地的铺装。公司拥有生产聚氨酯地坪铺装材料设备，优质的原材料，先进的生产工艺，完善的实验检验设备和经验丰富的专业施工队伍，公司已形成年产聚氨酯产品3000吨，年产各种地坪材料10万平方米，年铺设各类运动场地10万平方米，产品质量经国家体育产品权威检测机构华东理工大学、上海建科、CTI华测检测等第三方检测机构检测，性能符合GB/T14833-2011国家标准、GB36246-2018国家标准。

丙烯酸羽毛球场材料简介

产品名称：丙烯酸羽毛球场——室内羽毛球场室外羽毛球场环保硬地弹性羽毛球场PU材料厂家施工。

丙烯酸是重要的有机合成原料，被创新性地应用到球场材料领域，采用水性生产配方（水性配方即所有材料是以水溶液的形式存在，用水作为溶剂），因此非常的安全环保。丙烯酸拥有高大上的外观和超长的使用寿命，同时对基础的要求较低，价格也比较低廉，因此拥有极高的性价比，在体育场界也占有相当的市场份额。

隆旗体育生产的丙烯酸球场材料由环保渗透底胶、中涂层、面漆层构成，所有产品均以单组份形式储存，施工简便。硬地材质、色彩鲜艳，适用于篮球场、网球场、羽毛球场等。特别是适合网球场使用，硬地材质利于提高网球的球速。

隆旗体育重金引进国内先进生产线，在数次配方迭代的基础上潜心研发测试，不断改进生产工艺，结合现场施工获得的大量经验，生产的产品质量、服务贴心、售后有保障。

丙烯酸羽毛球场铺设条件

足够的场地空间、基础层表面应平整，无坑洼不起沙，结实牢固。

羽毛球场的尺寸是有要求的，羽毛球场地是一个长13.40米，双打宽6.10米，单打宽5.18米，双打球场对角线长=14.723米，单打球场对角线长=14.366米。羽毛球场的尺寸一般是不建议缩小或者做非标准的，因为打羽毛球的时候缓冲区也很重要，缓冲区不够的话，可能会导致运动中有损伤或者不利于球员水平的发挥。

按国际比赛规定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。球场四周的墙壁最好为深色，不能有风。

丙烯酸羽毛球场地要求平整，不要有突起和小坑，日常要维护好，画线要清晰。

丙烯酸羽毛球场地材料的优点

隆旗体育丙烯酸羽毛球场地材料具有以下优点：

绿色环保：球场专用涂料，无毒、无甲醛，为环保型面层材料。

颜色鲜艳：颜色持久深入，不退色，不脱落，更有多种颜色可供选择。

质量过硬：在任何气候条件下都坚固耐用，使用寿命长。

施工便利：施工超简单，自己都能做球场，保养容易，维修费用低

造价低廉：性能价格比极具竞争力，为您节省每一分钱。

丙烯酸羽毛球场地施工方案

1、基础清扫

清扫地面:将基础地面整体打扫一遍，如果有局部的毛糙或者不适合施工的部位，需要进行局部打磨，打扫干净后，进入下一步工序。

2、场地打磨

使用专用打磨机器，对基础进行打磨，将表面一层浮灰及不牢固的水泥部分打磨掉。

3、滚涂底胶场地打磨完成之后，则可进行打底胶工作，打底胶是为了将基础进行一次密封工序，防止中涂层及面漆材料起壳脱落。

打底胶使用的是单组分材料，按比例加水施工，使用滚筒均匀地滚涂到地面上，一般滚涂之后当天即可固化。

4、中涂层施工

中涂层使用单组分材料，分2次进行施工。

第一遍施工使用中涂材料，加入一定比例的水，加入一定比例的石英砂（粗砂），使用刮板刮批到地面上。第一遍需要一天施工时间。

第二天固化后，使用专用打磨机器打磨一遍，再进行第二遍施工。

第二遍中涂层施工方法与第一遍一样（第二遍施工加细砂）。待固化后，如果有需要，可进行一遍打磨工序。

5、面层面漆施工

场地弹线、分色

中涂层施工完成后，按照设计的方案将场地的底线弹好，确认无误后，再进行面漆施工。

第一遍漆施工

面层面漆施工使用单组分水性材料，分2次进行施工。

第一遍施工使用面漆材料加入一定的水进行稀释，加入一定比例的石英砂（细砂）以增加摩擦性，使用中毛滚筒滚涂到地面上。滚涂完成后，等待下一步施工工序。

第二遍面漆施工

第一遍面漆固化后，再进行第二次面层施工工序。面层材料加入一定比例的水，此工序不用加入石英砂，施工工序与第一遍施工一样。

6、弹线划线

面漆施工完成后，对现场进行底线绘制工作。底线绘制完成后，在地面上贴美纹纸，滚刷划线漆。待划线漆固化后，将美纹纸撕去。

至此，丙烯酸羽毛球场面层施工结束。

维护保养

- 1、场地经常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。
- 2、比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水以降低表面温度。
- 3、场地如发生碎裂，脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地周围应经常撒水，以防尘土飞扬，影响场地清洁。
- 4、下水道要经常清理，保持场内排水畅通。
- 5、进入场地者必须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。
- 6、要避免长时间的重压，防止剧烈机械性冲击和摩擦。
- 7、禁止各种机动车辆在上面行驶，禁止携带易爆、易燃、腐蚀有害物质进入场地。

我们的合作单位

他们都选择了隆旗体育：

江苏省常州市河海中学

江苏省常州市新北区大风车幼儿园

上海市浦东新区周浦镇丽景湾PLUS

苏州方正科技发展有限公司

浙江省杭州市临安区青山湖越秀星汇城

武汉市洪山区毛坦港湾小区

浙江省绍兴市新昌县回山小学&小将中学

浙江省台州市温岭大溪镇照洋小学

浙江省衢州市江山中专少体校

安徽省阜阳市颍州区众信新安府小区售楼处

浙江省温州市泰顺县阳光家园小区

江苏省昆山市淀山湖韵湖国际小区

山西省太原市奇和锐足球场

山西省朔州市军分区部队

上海市浦东新区滨江世贸花园小区足球场

上海市松江区茸城运动中心

江苏省苏州市常熟市常体健身

浙江省杭州市临安区跨境电子商务大楼

上海市浦东新区小白路足球场

河南省郑州市索易儿童成长中心

浙江省宁波市宁海县洋溪大桥（隶属交通局）

宁波市慈溪市观海卫卫前实验学校

浙江园博景观建设有限公司

上海市宝山区杨泰实验学校

上海浦东新区关兴教育培训中心

上海市宝山区保利熙悦小区

上海嘉定区华东送变电工程有限公司

扬州市高邮市国家电网

服务支持

本公司所施工的塑胶场地完工后，交付甲方之日起免费保修二年，终身维护，保修期满后，收取成本费。

江苏隆旗体育是一家从事体育场地施工的企业，主营塑胶跑道、塑胶地坪、塑胶篮球场、塑胶网球场、幼儿园塑胶地坪、人造草坪足球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸网球场、体育场围网等专业体育场地施工，提供一站式一条路服务，整体解决方案。