

## 小型防爆型阀门电动装置，部分回转，小体积

产品名称	小型防爆型阀门电动装置，部分回转，小体积
公司名称	北京湖泉工控设备有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	品牌:湖泉 型号:LQB-10
公司地址	中国 北京市宣武区 马连道世纪茶贸中心A2-1927室
联系电话	86 010 63469907 13581698185

## 产品详情

品牌	湖泉	型号	LQB-10
产品用途	适用于控制蝶阀、球阀、旋塞阀等做90°回转的阀门。	驱动能源	电动执行器

### lq电动装置详细说明

天津市北方电动阀门厂是一家集专业生产、销售阀门电动装置、阀门气动装置、阀门等产品的企业。我厂主要生产的产品有：lq系列、802系列、rc系列等阀门电动装置；gt系列阀门气动装置等，另备有普通手柄蝶阀d71x-16、蜗轮蝶阀d371x-16、蝶式止回阀h77x-16。产品适用于中小口径dn50-dn1200的蝶阀、球阀、通风阀等90度回转的阀门和类似设备。为了给客户提供更好的产品和服务，我们配套产品还有：电动阀门控制器，壁挂式控制箱，落地式控制柜等，产品执行标准：jb/t8528-1997。我厂拥有良好的售前服务与完善的售后服务体系，以诚信为本，坚持客户第一，信誉至上的原则，以客户的利益为最高利益，严把质量关，力求把最优的产品和最好的服务呈现给客户。在经济飞速发展、市场竞争日益激烈的今天，我厂因产品质量过硬、品种齐全、供货及时、服务完善在市场上占有一席之地，我们相信未来会更辉煌，我厂全体员工竭诚欢迎社会各界人士来我厂考察、指导、采购，让我们携手共创美好未来！厂名变更证明

原（天津市北方电动阀门厂）因企业性质改制。厂改为有限公司。自2008年1月1日起更名为（天津市百利北方电动阀门有限公司）。产品仍继续使用（天津市北方电动阀门厂）标牌，特此证明

“质量以专业占有市场，价格以普及回报社会，服务以兑现赢得人心”是湖泉人坚定不移的方针。放眼世界、展望未来，我们激情高昂，企业的辉煌成就是用户的结晶，我们将会持续改进提升产品质量和服务水平，向用户提供高质量的产品和完善的服务，为社会作出更大的贡献。热诚欢迎广大新老客户光临惠顾，共创辉煌！

主要生产精小型电动执行机构和各种材质的手动/电动闸阀、手动/电动蝶阀、手动/电动球阀、手动/电动截止阀、手动/电动隔膜阀、止回阀等系列产品，同时还代理销售扬州、常州、天津和进口等2sa3、2sq3、dzw、dzb、dzt、dqw、qb、lq系列阀门电动装置。产品型号:lq10-1 lq20-1 lq40-1 lq80-1

订货注意事项1、阀门电动装置型号：lq -1 或 802 -1 等2、电动蝶阀型号：d971x-10或16对夹中线蝶阀。或 d941x-10或16对夹法兰蝶阀3、电动阀门电压：ac220v或380v 等。4、阀门管径：dn  
。5、阀门专用电机：必须提供：阀门电动装置型号。lq -1 或 802 -1 等。电动阀门电压。ac220v或380v 等。电机功率 w。6、电动阀门控制器：bfa-1型 或 bfa-2型。壁挂式控制箱。落地式控制柜。7、蝶阀型号编制说明：举例d971x-10c dn100表示涡轮蜗杆传动方式的中线对夹式蝶阀，板结构为中心垂直板式，阀座密封材料为丁睛橡胶，阀门公称压力为1.0mpa阀体材料为铸钢，口径为100mm。

lqb-1 ~ lqb-4/js ( 380v三相电机 ) 产品技术参数

型号	规格	输出转矩 ( n.m )	输出转速(r /min)	允许阀杆直径(mm)	电机功率(kw)	电机电流(a)		运行时间(s)	参考净重(kg)	
						额定	堵转			
lqb-1	lqb-6-1	60	1	22	0.025	0.3	0.6	15	9	
	lqb-9-1	90								
lqb-2	lqb-5-1	50	1	22	0.025	0.3	0.6	18	10	
	lqb-10-1	100	1							
	lqb-10-2		2	0.04	0.6	0.9	9	12		
	lqb-15-1	150	1	32	0.06	0.7	1.1	18		13
	lqb-15-2		2					0.06		
	lqb-20-1	200	1	0.06	18					
	lqb-20-2		2	0.06	9					
lqb-3	lqb-30-0.5	300	0.5	32	0.06	0.5	1.0	24	17	
	lqb-30-1		1					0.06		12
	lqb-30-2		2					0.09		0.8
	lqb-40-0.5	400	0.5	0.09	24					
	lqb-40-1		1	0.09	12					
	lqb-40-2		2	0.09	6					
	lqb-60-0.5		600	0.5	42	0.12	1.0	2.0		28
lqb-60-1	1	14								
lqb-60-2	2	0.18		1.5					2.5	7
lqb-80-0.5	800	0.5		28						
lqb-80-1		1		14						
lqb-80-2		2		7						
lqb-100-0.5		1000		0.5	28					

	lqb-100-1		1					14	
lqb-4/js	lqb-150-0.3	1500	0.3	50	0.12	1.0	2.0	45	48
	lqb-200-0.3	2000			0.18	1.5	2.5		50
	lqb-250-0.3	2500							