## 广州槽钢检测 型钢检测工字钢成分检测

| 产品名称 | 广州槽钢检测 型钢检测工字钢成分检测                     |
|------|--|
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司                          |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工<br>业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859               |

## 产品详情

工字钢,无缝钢管的检测标准如下:钢板、焊管、锥头、封板、应符合GB700-88《碳素结构钢》标准规定的Q235材质要求,无缝钢管应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的20#钢要求,螺栓球的材质应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的45#钢要求,内螺纹尺寸和球孔角度尺寸应符合设计图纸要求,螺钉应符合JG10-1999行业标准要求,高强度螺栓材质、性能应符合GB16939-1997标准要求。材料规格按设计图纸要求执行。工字钢也称为钢梁(英文名称 Universal Beam),是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢。是截面形状为槽形的型钢。

## 检测标准

7DIN 1025-2-1995热轧工字钢.第2部分:工字钢,IPB系列、尺寸、重量及静态值 8DIN 1025-3-1994型钢; 热轧工字钢, 轻型宽工字钢,IPBI 系列, 尺寸, 重量, 允许偏差, 静态值 9DIN 1025-4-1994型钢; 热轧工字钢, 加强型宽工字钢,IPBV 系列, 尺寸, 重量, 允许偏差, 静态值

10DIN 1025-5-1994热轧工字钢.中等缘工字钢.IPE系列.尺寸、质量、截面特征