江西塑胶跑道 江西塑胶跑道材料 江西塑胶跑道

产品名称	江西塑胶跑道 江西塑胶跑道材料 江西塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

江西塑胶跑道 江西塑胶跑道

塑胶跑道翻新流程

任何运动地面都有使用的年限,在恶劣的情况下使用年限甚至会大幅度缩短,而当一条塑胶跑道出现开裂,脱层,严重掉色等情况,说明已经开始损坏了,这时候想您的塑胶跑道焕发如新就要进行翻新处理,想知道如何操作吗?

塑胶跑道的翻新步骤:

一,整体清理

为了保证塑胶面层的质量,对基础的清理是非常有必要的;需要用扫把清扫杂物,用铲刀铲除并清理, 用高压手龙头冲洗;封闭施工作业面,尽可能减少车辆行人出入

二、修补

底层用专用工具进行清扫整理,准备塑胶跑道 材料搅拌使用的搅拌桶且保证其干燥清洁,材料搅拌应避免玷污地面及施工品质而影响清洁,搅拌时间控制适当具体还是要根据温度和湿度而定。

三、整场封底

整场重新清扫,挂上警示标识,以免非工作人员进入,保护好其他体育设施,确定放置原料位置,准备好必要工具,用搅拌机把单组搅拌均匀,倒入用于喷洒的工具内,开始喷洒场地进行封底,这是为面层做准备。

四、面层施工

塑胶原料工作台面,要求地面平坦、坚实、并做好防护污染措施,检查工具和搅拌运输机械性能,具体还是要按该工程实际情况进行操作,并以优化原则尽可能缩短物料运输距离,按实际面积计算用料量;

五、面层喷涂

根据工程情况和当日温度、湿度等气候条件决定当日工作量,随搅随用;将搅拌均匀的喷涂料倒入喷涂机料理,并同时开启内搅拌送料装置,搅拌喷射角度小于75度;喷涂作业要求连续供料、连续喷涂,作业人员需高度协调。

六、定位标线

严格按照国际田径联合会标准田径场地进行标线,再次清理塑胶跑道 面层,用吹风机吹净杂物;先用大头针定出点位线,用白灰线弹出线迹,再用专线标线喷涂出白线,标准线宽为50mm,要求线条清晰,无明显接缝无毛边。

相关产品:江西塑胶跑道,江西塑胶跑道

江西塑胶跑道,江西塑胶跑道