## 防水涂料厂家 防水涂料 南京先声

产品名称	防水涂料厂家 防水涂料 南京先声
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

# 产品详情

需要做防水涂料的地方有哪些?

就家庭而言,防水主要包括厨房、卫生间、阳台、露台及容易受潮墙面等范围。防水不当所导致的渗漏、发霉等问题将严重影响生活,很多家庭都深受其害。随着人们生活水平和居住品质的不断提升,家庭防水愈来愈为人们所重视。那么在家庭装修中,聚氨酯防水涂料,哪些地方需要做防水涂料呢?一起来看看吧!

铺地砖的厨房浴室的地面

厨房卫生间地面重新装修时,防水层很容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第yi层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。

防水涂料的性能有哪些?

## 1.固体含量

固体含量指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜,因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。

#### 2.耐热度

耐热度指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形。不流淌的性能,即耐高温性能。

3.柔性

柔性指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反应防水涂料在低温下的施工和使用性能。

### 4.不透水性

不透水性指防水涂料一定水压(静水压或动水压)和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

#### 5.延伸性

延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后要具有一定的延伸性,以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形,防水涂料厂家,保证防水效果。

加固施工环节,需要遵守哪几条行业加固规范?

- 1、加固施工之前,需要先对存在问题的建筑物进行的勘探。
- 2、加固施工的过程中,时刻关注实时的施工质量。
- 3、进场之前,需要对所有的施工人员做好安全培训工作,进场时检查施工师傅是否将安全防护工作做到位了。
- 4、加固过程中,防水涂料,需要做到节俭施工,即使加固预算充足,也不能浪费加固材料。

防水涂料厂家-防水涂料-南京先声由南京先声合成材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。南京先声合成材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其他聚合物具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!