## 江门建筑骨料压碎值检测 颗粒继配检测

产品名称	江门建筑骨料压碎值检测 颗粒继配检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

- 1.颗粒级配2.针、片状颗粒含量,3.含泥量4.泥块含量,5.压碎指标
- 6. 坚固性。7. 有害物质含量,8. 表观密度、堆积密度、空隙率,9.碱集料反应。

骨架空隙结构:粗骨料所占比例大,细骨料很少甚至没有。粗骨料可互相嵌锁形成骨架,嵌挤能力强;但细骨料过少不易填充粗骨料之间形成的较大的空隙。该结构内摩擦角 较高,但黏聚力c也较低。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料是这种结构的典型代表。

建筑碎石/卵石常规检测项目:表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准:《建设用卵石、碎石》(GB/T14685-2011)

- 1、水泥物理力学性能检验、
- 2、砂、石常规检验、
- 3、混凝土强度、抗渗、配合比、
- 4、砂浆强度、配合比检验,干粉砂浆、聚合物水泥防水砂浆、水泥基结晶防水涂料检验、

5、混凝土外加剂、粉煤灰、矿渣粉、硅粉检验等
6、墙体材料检验,包括烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块、混凝土多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、
7、防水材料检测(沥青防水材料、高分子防水材料、防水涂料、建筑密封材料)、
8、保温板(EPS板、XPS板、聚氨酯泡沫塑料、泡沫玻璃制品、建筑用岩棉矿渣棉绝热制品、建筑绝热用玻璃棉制品等)检验、
9、胶粉聚苯颗粒保温浆料、加气混凝土砌块的检验、

10、 保温用粘粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、面砖粘结砂浆等的检验、

11、增强抗裂腻子、柔性耐水腻子等的检验、

13、 电线电缆截面积和单位长度电阻值检验、

12、 耐碱网格布的检验、

14、节能锚栓抗拉拔强度检验。