

天津百利鑫宇实验台 全钢实验台定制 潍坊全钢实验台

产品名称	天津百利鑫宇实验台 全钢实验台定制 潍坊全钢实验台
公司名称	天津百利鑫宇实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区盛唐物流园区
联系电话	13512438808 13512438808

产品详情

分享一下实验台的安装及质量要求要符合哪些

分享一下实验台的安装及质量要求要符合哪些

实验台是各个行业实验室的基础配套装备之一，它具有设计合理、外型美观的组合结构款式；安装简易方便、坚实承重力强的主体支撑框架；配置了给排水系统、电控系统、气体配送系统和废气输出系统。

其主要包括全钢结构实验台、钢木结构实验台、铝木结构实验台、全木结构实验台、PP结构实验台等种类。下面小编分享一下实验台的安装及质量要求。

1、安装时应妥善保护好台面，不得有污染、刮花和损伤现象。

2、台面安装应方正、平直，全钢实验台采购，台面与台面接缝处应平齐，缝隙不大于1.5 mm；安装台面接口处应齐平，缝隙顺直、均匀；木质台面需用螺丝稳固，其它材质台面应用胶水粘贴紧。

3、台面玻璃胶质量要求：先用分色纸粘贴胶缝2-3mm，且需平直、均匀。打胶抹平以后，全钢实验台品牌型号，再起除分色纸。

4、在胶未干固以前，禁止触摸胶线。

全钢实验台:全钢中央实验室台

全钢实验台：

全钢中央实验室台主材（除台面外）均采用厚度为1.0mm以上冷轧钢板，经折弯冲孔、叠压焊接等工艺机制成型。后经酸洗、中和、磷化、抛光等处置，再作环氧树脂粉末喷涂，防锈、防腐蚀。全钢结构实验家具具有经久耐用、的承重性等特性。

维修

再好的产品都会有维修的时候，全钢实验台价格高于钢木结构实验台的原因也是由于其材质、工艺复杂。越复杂的产品肯定维修起来就越麻烦。但是钢木实验台维修比较简单，如有破损基本可以随时更换。更换成本比全钢要低很多。因此，在维修成本上钢木实验台优于全钢实验台。

耐腐蚀

每种材料都有它独到的用处，全钢实验台定制，木质材料在耐腐蚀性能上的确要高于钢制品。由于实验室环境的特殊性，实验室长期进行着大量腐蚀性试验的工作，难免损坏到实验台，潍坊全钢实验台，如果强酸强碱泼洒到木质柜体上，钢木实验台的柜体基本无大碍，但是如果溅到钢制柜体上，肯定会受到腐蚀。这里木质柜体帮了钢木实验台加了不少分。但是钢木实验台的支撑钢架耐腐蚀性能与钢制柜体是一样的，也不能受到长期强酸碱腐蚀。

实验台安装步骤如下：

先在两块台面接缝处贴上美纹纸。

打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶，若台面留3mm缝，胶有必要填满，以防接缝前裂和胶水脱落。

20分钟后用金属片或刮平台面粘胶，敏捷撕去美纹纸，清洁外表。

台面与柜体的粘接处，打一圈白色硅胶。操作时留意维护台面，有可出现划痕，缺角等

现象。

留意事项：

- 1)不要把尖利的金属，工具和同物质的东西放在台面上。
- 2)在施工中，不要撕去台面维护膜。
- 3)在没做维护情况下，不要穿鞋在台面上操作，要先衬托处理。

天津百利鑫宇实验台(图)-全钢实验台定制-

潍坊全钢实验台由天津百利鑫宇实验室设备有限公司提供。天津百利鑫宇实验室设备有限公司是天津天津市,实验室设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在百利鑫宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创百利鑫宇更加美好的未来。