

# 山西frp采光瓦多少钱一米 山西frp采光瓦 天鹰采光板

产品名称	山西frp采光瓦多少钱一米 山西frp采光瓦 天鹰采光板
公司名称	交城县天鹰瓦业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市交城县天宁镇阳渠村（俊安焦化往南280米）
联系电话	18636617441

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：交城县天鹰瓦业有限公司

山西交城县天鹰瓦业有限公司是一家专注于合成树脂瓦和FRP采光板生产、研发、销售、服务为一体的企业。山西FRP采光板产用连续成型流水线生产，产品长度不受工艺限制，可任意搭配不同板型的彩钢浪板；具有抗冲击性和很好的热稳定性，保温隔热、采光性稳定、重量轻、安装方便、环保防燥。接下来【天鹰树脂瓦采光板厂家】为您介绍关于采光瓦、采光板的资讯：

采光板的特点：

透光度：采自然之光，环保节能、光线明亮、舒适柔和、组绝紫外线达99%，  
适合人体健康需要，透光率可达88%

耐腐蚀：高强度抗碱，山西frp采光瓦多少钱一平方，不氧化，使用寿命达15-20年  
高强性：抗冲击力，可阻挡风沙，冰雹等强冲击

耐温性：在摄氏-40 -120 之间性能稳定，高稳不软化，高寒不催化

膨胀性：热胀系数小，只相当于阳光板，耐力板，PVC板等

山西交城县天鹰瓦业有限公司是一家专注于合成树脂瓦和FRP采光板生产、研发、销售、服务为一体的企业。山西FRP采光板产用连续成型流水线生产，产品长度不受工艺限制，可任意搭配不同板型的彩钢浪板；具有抗冲击性和很好的热稳定性，保温隔热、采光性稳定、重量轻、安装方便、环保防燥。接下来【天鹰树脂瓦采光板厂家】为您介绍关于采光瓦、采光板的资讯：

采光板在酸碱强度很浓的环境里，屋面和墙面极易被腐蚀，这时需提供防腐配方，一般地要用专业仪器测试ph值，山西frp采光瓦多少钱一米，按照合理的要求提供配方，从而增强采光板的使用寿命。这时采光板的强度性能很重要，强度的重要性来自以下几个方面：

一是树脂含量，浓度达到75%左右，采光板每平方能承受110--145公斤的重物的站压，能够遇到大雨或大雪不被压塌。

二要使用双面玻璃纤维毡覆盖在树脂上，让树脂有效结合在一起固化。

三固化开始常温运行，然后升温到适当时候，山西frp采光瓦多少钱，持续恒温固化，让树脂均匀在毡上达到时间。

四冷却时间是关键，这是每个厂的核心，树脂中其它合成剂随温度慢慢固化成型。

如果您需要采光瓦、采光板，山西frp采光瓦，就来咨询我们吧，我们会为您提供很好的产品。

山西交城县天鹰瓦业有限公司是一家专注于合成树脂瓦和FRP采光板生产、研发、销售、服务为一体的企业。山西FRP采光板产用连续成型流水线生产，产品长度不受工艺限制，可任意搭配不同板型的彩钢浪板；具有抗冲击性和很好的热稳定性，保温隔热、采光性稳定、重量轻、安装方便、环保防燥。接下来【天鹰树脂瓦采光板厂家】为您介绍关于采光瓦、采光板的资讯：

应用FRP采光板来增长采光的技能是有用的：合理搭配栽种大棚栽种分歧品种、分歧高度的蔬菜时，要斟酌到北半球太阳光线的照耀偏向，依照“北高南低”的原则合理搭配，移栽时子叶平行分列，并严厉栽培规格，株、行距调和一致，使植株发展整洁，尽量削减株间遮光。转变搭架办法大棚栽培黄瓜、菜豆等搭架蔬菜时，可用废旧薄膜作吊架取代搭架，可有用地进步光线应用率。办法是沿拱架上方固定一根铁丝，在黄瓜或菜豆根部插一根25厘米长的竹棍，然后把旧薄膜剪成条，垂直绑在竹棍和铁丝上，当黄瓜或菜豆伸蔓后，将蔓盘绕在旧膜条上，今后每隔5~7天盘绕一次即可。

如果您需要采光瓦、采光板，就来咨询我们吧，我们会为您提供很好的产品。

山西frp采光瓦多少钱一米-山西frp采光瓦-天鹰采光板由交城县天鹰瓦业有限公司提供。交城县天鹰瓦业有限公司是一家从事“树脂瓦,采光板,采光瓦,仿古瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天鹰树脂瓦,采光板,采光瓦,仿古瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天鹰树脂瓦采光板厂家在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！