

广州施霸电子 面包炉船型开关厂家 上海面包炉船型开关

产品名称	广州施霸电子 面包炉船型开关厂家 上海面包炉船型开关
公司名称	广州市施霸电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区黄埔大道中124号
联系电话	18925932508

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市施霸电器有限公司

施霸电器-船型开关——面包炉船型开关

按参数和使用环境可分为：

1. 小容量非密封型

此类船型开关，面包炉船型开关厂家，其额定电压和额定电流较小，如5A @ 120VAC，28VDC；2A @ 250VAC，此类产品材质通常为黄铜包金或包银。寿命长久，可达50000次左右。面包炉船型开关

2. 大容量密封型

对大容量船型开关来说，比较适合使用在特殊环境的电源控制上，由于结构密封，使得它工作时不会产生电火花，或者电火花产生的部位能与外部进行i气体隔离。

当安装在有易i燃粉尘或易i燃气体的环境的时候，不会因为工作时产生的电火花而引爆易i燃粉尘或易i燃气体，在安全方面得到保障。

其额定电流通常比较大，如15A @ 125VAC；8A @ 250VAC，终端材质常采用黄铜包锡。面包炉船型开关

施霸所生产的船型开关，面包炉船型开关价格，系列齐全，更是大受客户欢迎，上海面包炉船型开关，翘板开关有方形、圆形、带灯、防水等。

RL3-4系列船形开关技术性参数：

电气额定值：6 (2) A250VAC T125/55 IE4

10A/125VAC

10A250VAC T125/55 IE4

10(2)2A250VAC T85/55 5E4

16A125V/10A250VAC 1/3HP

125-250VAC T105

认证:ENEC/CQC/UL/cUL

功能:ON-OFF 4脚，ON-OFF2脚

基座颜色:黑色

按钮颜色：黑色/白色/红色/橙色/绿色/灰色

端子尺寸：4.8

施霸电器-船型开关——面包炉船型开关

船型开关的主要参数

额定工作电压、电流：

指开关在正常工作时所允许的安全电压和电流。加在开关两端的电压值大于此值，会造成两个触点之间打火击穿。若电流超过额定电流，开关的触点会因电流过大而烧毁。接触电阻

指开关在接通状态下，每对触点之间的电阻值，面包炉船型开关销售，一般要求在0.1-0.5 以下，此值越小越好。绝缘电阻

指开关的导体部分与绝缘部分的电阻值，绝缘电阻应>100M 。寿命

指开关在正常工作条件下，能操作的次数，一般要求在5000-35000次左右。面包炉船型开关

广州施霸电子(图)-面包炉船型开关厂家-上海面包炉船型开关由广州市施霸电器有限公司提供。广州市施霸电器有限公司是从事“防水开关,防尘开关,风筒开关,微动开关,防水灯座,防水按钮”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡小姐。

