

订做饮料机械价格 北京金仕德公司 吉林饮料机械价格

产品名称	订做饮料机械价格 北京金仕德公司 吉林饮料机械价格
公司名称	北京金仕德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区天华街9号院18号楼21层
联系电话	18511158655 18511158655

产品详情

饮料机械的原理及特性

- 1、机体结构善，控制系统完整，操作方便，自动化程度高。
- 2、与物料接触零部件均用不锈钢制造，卫生，易清洗。
- 3、采用理盖系统，具有完善的喂盖技术及保护装置。
- 4、设有过载保护装置，能有效保护机器设备及操作者。
- 5、控制系统具物料水位高度自动控制，卡瓶自动停等装置。
- 6、采用悬挂式灌装，不同瓶型，瓶子厚簿都可使用。
- 7、主机采用变频调带控制，可方便地进行生产能力的适应调速。
- 8、微电数据控制，性能稳定，让操作简单，更人性化。
- 9、气缸为灌装动力，生产率高，结构简单，便于维修。
- 10、旋盖部分设有自动打滑装置，拧盖松紧适当。
- 11、汽水混合采用高强雾化，容压降解常温混合方式，不用冷冻便可达到理想含汽效果。

12、新颖设计，灌装碳酸饮料或不含汽饮料，互不干扰，吉林饮料机械价格，两都都可达到理想效果。

果汁饮料生产线解决方案

果汁饮料生产线解决方案分为两种类型：

- 1、在原料产地加工浓缩果汁，将其以工业原料的形式运销（出口或内销）；然后饮料加工企业（购买）使用浓缩果汁，经兑水稀释、调配、杀菌、包装成消费者产品。这是现代果汁加工业的模式。
- 2、在原料产地加工原果汁，订做饮料机械价格，同时直接使用原果汁，经兑水稀释、调配、杀菌、包装成消费者产品。这是传统果汁加工业的模式，销售区域局限于产地附近。果汁饮料生产线由果汁饮料灌装机、果汁饮料包装机、果汁饮料调配杀菌、果汁饮料前处理等部分

饮料生产线介绍

等压灌装机一般是在贮料箱中保持一定的灌装压力，当待灌容器进入灌装机后，先对容器充气，气体可以是压缩空气，也可以用二氧化碳气，以二氧化碳气为好。当容器内压力和贮料箱压力一致时，即随料液的自重通过开启的灌装阀灌装。在灌装过程中，容器内的气体要顺利地导出，小型饮料机械价格，回到贮料箱内或气室内。在汽水、小香槟及啤酒的灌装中，大多是采用等压灌装，其过程如下：

(1)初始位置 瓶子还未接触灌装阀，所有的气体和液体通道都处于关闭状态。

(2)充气压力 瓶子和灌装阀罩一起上升到预定位置，这时回转拨叉将充气阀打开，压力气体从环形贮料缸通过充气通道进入瓶子。

(3)注液回气 当瓶内压力达到贮料缸的压力时，液阀自动打开，料液须由分流伞沿瓶壁流下，同时，在瓶内被置换的压力气体通过回气管返回注液缸，当瓶内液面达到回气管的下端口时，注液结束。

(4)阀门关闭 回转拨叉将压力气体阀和液阀关闭。

(5)充气 顶部充二氧化碳阀打开，订做饮料机械价格，二氧化碳或其它惰性气体从环形槽充入瓶中，将瓶颈处空气赶走。

(6)压力释放 压力释放阀打开，瓶中的压力经过在压力释放通道中的针阀，逸出至环形槽。

订做饮料机械价格-北京金仕德公司-吉林饮料机械价格由北京金仕德科技有限公司提供。北京金仕德科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京金仕德——您可信赖的朋友，

公司地址：北京市大兴区天华街9号院18号楼21层，联系人：赵经理。