

进口丹尼逊滑片泵T6EC-066-008-1R00-C100

产品名称	进口丹尼逊滑片泵T6EC-066-008-1R00-C100
公司名称	深圳市伯特液压设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:法国丹尼逊 产地:法国 质保:一年
公司地址	深圳市龙岗区园山街道大康安兴路
联系电话	13430989691

产品详情

丹尼逊

伯特液压设备有限公司特价销售丹尼逊Denison全系列液压产品，原装进口，品质保证，公司以优惠的价格、及时的供货周期、产品质量致力于进口液压元件的销售与服务。公司现已经备有美国DENISON常用叶片泵，柱塞泵的库存，以解决客户维修之急，竭诚欢迎广大客户洽谈垂询。法国丹尼逊原装油泵及马达，短周期

丹尼逊叶片泵主要的工作性质有：1，容积效率高 - 典型的容积效率为0.94，即使在加载的情况下也具有很高的容积效率，由此可提高生产率，减少发热和降低液压设备的运行成本，并允许满压力工况下的转速低至600rpm（车用型泵更可低至400rpm）；2,机械效率高 - 典型值为0.94，减小了能量损耗；转速范围宽 - 转速范围为600~2800rpm（车用型泵为400~2800rpm），结合在小规格壳体中安装大排量的泵芯组件的方式，可优化工作状态，降低噪声；3，低转速（600rpm，车用型泵为400rpm）、低压力及高粘度（860cSt，车用型泵为2000cSt）运行能力 - 使T6系列叶片泵能适应低温工况，功耗小且无卡滞危险；压力脉动小 - 约±2bar，由此可减小液压管道的噪声，并延长液压回路中其它元件的使用寿命；4，噪声低 - 提高了工作的安全性，增加了被接受程度。抗污染能力强 - 本系列泵采用双唇结构的叶片，具有极强的抗污染能力，使用寿命长；5，可选的结构参数和形式丰富 - 如：泵芯排量、传动轴形式、油口的配置形式等，便于用户按安装需要进行选择；6，安装形式的多样性 - 对双联泵可有32种安装的组合形式，而对三联泵则可有高达128种安装的组合形式，由此可降低成本并提高性能。

TB-004-1L00-A10X

TB-004-3R00-A10X

TB-006-3L00-A100

TB-006-3L01-A100

T6CR-010-2R00-A10-A1

T6C-B12-3R00-B1

T6CR-014-2R00-B20-A1

T6CR-014-2R02-B20-A1

T6CR-014-2R02-B21-A1

T6C-025-4R00-B1

T6CR-006-3L00-B20-A1

T6C-010-3R02-B1-P31

T6CY-022-1R00-B5

T6CR-022-2R00-B30-A1

T6CR-010-4R00-A20-A1

T6CR-010-4R00-A21-A1

T6CR-010-4R00-A23-A1

T6CR-022-3L00-A21-A1

T6CR-022-3L03-A21-A1

T6CR-017-4R00-B30-A1

T6CR-017-4R03-B32-A1

T6C-020-3R00-B1

T6C-020-3R03-B1

T6CR-006-1R00-A20-A1

T6CM-B22-3R00-C1

T6CM-B22-3R01-C1

T6CM-B22-3R00-C4

T6CR-006-1R00-B22-A1

T6CR-003-1R03-B20-A1

T6CR-003-1R00-B21-A5

T6C-020-1R01-B1

T6C-020-1R02-B1

T6C-020-1R03-B1

T6C-020-1R00-B4

T6C-020-1R00-B5

T6C-020-1R01-B5

TB-006-4L00-A100

TB-006-4L01-A100

T6CR-025-1R00-B20-A1

T6CR-025-1R00-B21-A1

T6CR-028-2L00-C40-A1

T6CR-028-2L00-C42-A1

T6CR-028-2L02-C42-A1

T6C-012-3L00-B1

T6CR-008-4L00-B30-A1

T6CR-025-3R00-C40-A1

T6C-B12-3L00-B1

T6CM-B10-3L00-C1