

# PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定性 挤出级 高流动 注塑级 耐磨 涂覆

产品名称	PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定性 挤出级 高流动 注塑级 耐磨 涂覆
公司名称	上海美之辉工程塑胶有限公司
价格	57.00/公斤
规格参数	美国杜邦:PA66 103HS:PA66 103HS
公司地址	南桥镇八字桥路1919号
联系电话	13472807821 13472807821

## 产品详情

Zytel PA66

产品说明

Zytel® 杜邦尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间的良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能，优异的耐磨损和耐化学品性能。

主要规格

一般级

等级	型号	特性	应用
一般级	101L	注塑级，含润滑	连接器、端子、线圈 骨架、尼龙束带
一般级	101F	流动性改良，快的成型周期	连接器、端子、线圈 骨架、尼龙束带
一般级	103HSL	注塑级，热稳定	连接器、端子、线圈 骨架、尼龙束带
一般级	103FHS	热稳定，快的成型周期	连接器、端子、线圈 骨架、尼龙束带
一般级	MT409AHS	增韧，热稳定	婴儿车配件、运动器材、汽车零件
一般级	ST801	增韧，高冲击	婴儿车配件、运动器材、汽车零件
一般级	ST801AHS	增韧，热稳定，	婴儿车配件、运动器

一般级	ST801AW	高冲击 增韧，UV稳定， 高冲击	材、汽车零件 婴儿车配件、运动器 材、汽车零件
增强级			
等级	型号	特性	应用
增强级	70G13L	13% GF，高耐热	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G13HS1L	13% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G25HSL	25% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G25HSLR	25% GF，热稳定， 耐水解	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G30L	30% GF，高耐热	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G30HSL	30% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G30HSLR	30% GF，热稳定， 耐水解	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G33L	33% GF，高耐热	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G33HSL	33% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G33HS1L	33% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G35HSL	35% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G35HSLR	35% GF，热稳定， 耐水解	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G35HSLRA4	35% GF，热稳定， 耐水解，易流动	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G35EF	35% GF，电子电气应用	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G43L	43% GF，高耐热	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G43HSLA	43% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G50HSL	50% GF，热稳定	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	70G50HSLA	50% GF，热稳定， 易流动	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	74G33J	33% GF，PA66/6	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件
增强级	74G33W	33% GF，UV稳定， PA66/6	电动、五金、机械工 具及配件、汽车零件

增强级	79G13L	13% GF, 增韧	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	79G13HSL	13% GF, 增韧, 热稳定	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	80G14A	14% GF, 增韧	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	80G14AHS	14% GF, 增韧, 热稳定	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	8018HS	14% GF, 增韧, 热稳定	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	80G25HS	25% GF, 增韧, 热稳定	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	80G33L	33% GF, 增韧	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	80G33HS1L	33% GF, 增韧, 热稳定	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	80G43HS1L	43% GF, 增韧, 热稳定	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件
增强级	84G33	33% GF, 增韧, PA66/6	电动、五金、机械工具及配件、汽车零件

## 阻燃级

等级	型号	特性	应用
阻燃级	FR15	不含卤素, 0.8mm V-0	连接器、端子、线圈骨架、汽车零件
阻燃级	FR7025V0F	不含卤素, 不含磷, 0.8mm V-0	连接器、端子、线圈骨架、汽车零件
阻燃级	FR7026V0F	不含卤素, 热稳定, 0.4mm V-0	连接器、端子、线圈骨架、汽车零件
阻燃级	FR50	25% GF, 0.5mm V-0	线圈骨架、断路器、接触器、开关、汽车零件
阻燃级	FR70G25V0	25% GF, 不含卤素, 0.5mm V-0	线圈骨架、断路器、接触器、开关、汽车零件