

# 阻燃煤矿用屏蔽控制电缆ZR-MKVVRP

产品名称	阻燃煤矿用屏蔽控制电缆ZR-MKVVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

### 煤矿用阻燃控制电缆MKVVRP

控制电缆不带屏蔽KVV图片。本聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆。适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用。敷设在室内、电缆沟、管道固定场合。使用特性额定电压U。/U为450/750V.电缆导体的长期允许工作温度为70 电缆的敷设温度应不0 .的允许弯曲半径；有铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；无铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的.....

### 煤矿用控制电缆MKVVRP

产品特

点

■

■

1

1

用途：

本产品  
供交流

额定电

压

450V/7

50V

或直流

电压

1000V

及以下

配电装置

置 中 电

器 ,

仪



表接线  
之用。

2

、产品  
使用特  
性：电  
缆导体

的长期  
允许工  
作温度  
应不超

过

70

。敷

设时电

缆的温

度应不

低

于

0

设计，散弯

曲半径  
应不小于  
于电缆  
外径的



10

倍。有  
铠装层

或铜带  
屏蔽结  
构的自  
缆，电  
应

不小于  
电缆外  
径的

12

倍。

3

、产 品  
标 准 : :

GB9330

.2-88

《聚氮》

乙烯绝  
缘和护  
套控制  
电缆》

4

、电纜  
型号、



名称及

使用范

围

型号

名

称

使用范

围

KVVV

聚氮乙

烯 绝 缘

, 聚 氯

乙 烯 护

套 控 制

电 缆

敷 设 在 在  
室 内、

电缆沟  
中、管  
道内及  
地下。

KVVVP

聚氮乙



烯 绝 缘

, 聚 氯

乙 烯 护

套 铜 丝

编织屏

蔽控制

电缆

敷设在

室内、

电缆沟

中、管

道

内及地  
下，具

有防干  
扰能力

KVVr

取氮乙

烯绝缘

，聚氮

乙烯护

套软控  
制电缆

敷设在

室内移

动要

系柔软

场合。



KVVVRP

聚氮乙

烯 绝 缘

， 聚 氯

乙 烯 护

套 铜 丝

编织屏

蔽软控

制电缆

同 上 具  
有 防 干  
扰 能 力

。

KVVVP2

聚氮乙

烯 绝 缘

， 聚 氯

乙 烯 护

套 铜 带

绕包屏

蔽控制

电缆

同上。

KVVV22



取氮乙

烯绝缘

, 聚氮

乙烯护

套内钢

带铠装

控制电

线

敷设在

室内、

电缆沟

中、管

道

内及地  
下，能

承受较大的机械外力使用。

KVVV32

聚氮乙

烯 绝 缘

, 细 钢

丝 铠 装

聚 氯 乙

烯护套

控制电

缆



敷设在

室内、

电缆沟

中、管

道、

竖井内  
及地下

能承  
受一定  
的拉力  
作用

ZRKVV-????????????????????

ZRKVVPL-????????????????????

ZRKVV 22 -????????????????????

ZRKVVRP-????????????????????

ZRKVVP2 -????????????????????

ZRKVVP-????????????????????

ZRKVVR-????????????????????