

自动加药装置价格 天久环保生产厂家 PE自动加药装置价格

产品名称	自动加药装置价格 天久环保生产厂家 PE自动加药装置价格
公司名称	泉州市天久环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号
联系电话	18016714502 18016714502

产品详情

曝气软管的产品构造你知道吗？

曝气软管薄壁、直通道很大降低了曝气阻力损失；可变孔及狭缝自动开闭，解决了曝气器的堵塞问题；软管为线状曝气，使布气均匀，并形成竖向环流，搅拌混合越均匀；气泡小，氧利用率和动力效率很高。

产品构造：

1、材质：曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成，内衬化学纤维网线，耐酸、耐腐蚀，耐压强度高。

2、可变孔形状及布局：可变孔为狭缝状，不曝气时，长度为2mm，狭缝纵向间距为8mm，横向间距为62.5mm，狭缝布局为星状。

曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，耐压强度2kg/cm²，曝气量0-15m³/h.m 周径表面都有气孔，PE自动加药装置价格，能曝气，在水中产生中、微气泡，自动加药装置价格，气泡上升速度慢，布气均匀，氧利用率高。

在曝气时鼓胀而在不曝气时受静水压力作用被压扁，在特定情况下避免了污泥倒灌。

壁厚只有2mm，气道短而直，气压损失小。

气孔呈狭长的细缝，PE自动加药装置价格，宽度在特定范围内可变。

内表面很光滑，不易固着生物膜。

不需要空气过滤设备，实时可以停止曝气，停止曝气的时间不论长短不堵塞。

组装方便，安装平整度要求低，在池底输气管与曝气管合二为一，不需附加管道设备，价格较其它微孔曝气器低。耐酸耐碱性能好，可以卷曲包装，体积小，包装运输方便。

加药装置维护方法：

它的管路应实时保持通畅，定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查，观察这些部位是否有沉积物质，如发现这些问题，应及时加以清理。

要定期检查计量泵进料口是否堵塞，对管线、过滤器定期清洗，以免堵塞。定期检查搅拌装置，查看搅拌轴是否转动灵活，叶轮是否扭曲变形，联轴套是否松动，以免轴扭力过大，消耗搅拌功率，如有损坏应及时替换。

要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查，以免发生泄露问题。备用泵与使用泵应交替使用，以免长期启用或停用同一台泵。

加药装置加药过程可手动操作，也可通过PC机、磁翻板液位计、PH计、行程控制器、变频器等各个电器、仪表、使设备成为机电一体化产品、实现自动控制。设备的加药量及加药压力，可根据工业流程的需要，选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h，压力从0.1MPa到25MPa范围内均可选择到合适的产品，计量泵的计量精度可以达 $\pm 1\%$ ，并且可以实现多种介质同时输送，单独调整。

加药装置手动加药应该怎么操作

加药装置通过不同的工艺设计，配置各个固体和液体的化学药品的溶液，再用计量泵准确投加，以符合各个设计要求。如除垢、除氧、混凝、加酸、加碱等。

采用的是机电一体化结构形式，从安装上可分为固定式和移动式（推车式），每种形式的加药装置均配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。几个固定式撬装可组合成一个整体，加上变频控制系统，PE自动加药装置价格，可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。具有结构紧凑，体积小、噪音低、工作平稳、安装简单、操作使用方便等优点。

设备根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配置，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵向投药点或特定系统中输送所配制的溶液。设备具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。设备还可根据用户不

同工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置需要的部件，实现自动远程控制等功能。

自动加药装置价格-天久环保生产厂家-PE自动加药装置价格由泉州市天久环保科技有限公司提供。泉州市天久环保科技有限公司为客户提供“PE储罐,PE圆桶,PE水塔,PE加药箱,塑料圆桶等”等业务，公司拥有“天久环保”等品牌，专注于塑料容器等行业。，在福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄女士。