

PE加药搅拌装置报价 莆田加药搅拌装置报价 天久环保生产厂家

产品名称	PE加药搅拌装置报价 莆田加药搅拌装置报价 天久环保生产厂家
公司名称	泉州市天久环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号
联系电话	18016714502 18016714502

产品详情

怎么样保障PAC加药装置的整体运作水平

PAC加药装置是否能够安全顺利运行，关系到整个工艺的效率，万一出现点问题都会造成不可控的后果，如果要保障设备的整体运作水平，从以下六个方面介绍。

- 1、新安装的设备内外表面应清洗干净，检查并清洗润滑油孔，以及电路是否通畅。
- 2、清洗各管路，检查各管路是否堵塞，计量泵路管是否有堵塞或漏气的地方。
- 3、检查PAC加药装置各连接部位不允许松动。
- 4、根据使用环境温度，PE加药搅拌装置报价，传动机构箱体内应加入机械油或其它适应环境润滑油至油标为止。
- 5、由于转动计量泵联轴器及搅拌机叶轮运转二周以上，检查是否有影响运转的障碍。
- 6、计量泵安全阀应调在工作压力的约1.25-1.45倍时跳开，不应过高或过低。

PAM加药装置安装可以让工作效率提升不少

随着技术的进步以及环保标准越来越严格，PAM加药装置也在不断的进行技术改造，不断完善。可根据不同需求，加入聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、盐酸、硝酸、液碱、杀菌剂、阻垢剂等药剂，来符合不同水处理需求标准。

设备有罐体、加药泵及自动控制系统等组成，形成一套简单方便的产品，能够实现自动控制对于企业来说大大的节约的人工成本，同时也可以直观控制系统，可以说是益处多多。加药装置是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制于一体的成套设备，用于需要投加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂的循环水系统，进行水质处理药剂的准确投加与计量。

PAM加药装置根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配制，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵(加药泵)向投药点或的系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。该装置还可根据用户不同工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置需要的部件，实现功能适合(如自动远程控制)、经济实用。

PAM加药装置能够自动控制使用，在一些情况下实现了加药装置的简单化，自控操作化，PE加药搅拌装置报价，从客户角度来说上升了工作效率，自动加药装置的一旦安装好，就不轻易的变动。

絮凝剂加药装置选型注意事项

1、用户选用一体化加药装置，一体化加药设备、一体化加药系统时，PE加药搅拌装置报价，首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格(包括计量泵参数、溶液箱容积等条件)，再根据投加情况，确定投加方式(一般采用“一用一备”的方式)。

2、根据需要选取一体化加药装置，一体化加药设备、一体化加药系统各部件的材质(不锈钢、碳钢、非金属材料)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或向我公司提供所加药剂的参数(名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等)。

絮凝剂加药装置根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配制，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵(加药泵)向投药点或固定的系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。该装置还可根据用户不同工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置必要的部件，莆田加药搅拌装置报价，实现功能适合(如自动远程控制)、经济实用。

絮凝剂加药装置主体分为溶药、贮液两个部分。上部为气化溶药部分，溶药箱内设固液隔离板，在隔离板上装有滤帽，起到分布气体，拦截固体颗粒双重作用。其下部为贮液箱，可以单体使用或多体组合。

PE加药搅拌装置报价-莆田加药搅拌装置报价-天久环保生产厂家由泉州市天久环保科技有限公司提供。泉州市天久环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！