彩砖推荐厂家

产品名称	彩砖推荐厂家
公司名称	海口建菱彩砖贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区火山口大道足球场旁
联系电话	13876264945

产品详情

材质要求路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成,石材的强度必须合格,彩砖,要求其色泽均匀,表面无裂纹,棱角完整,外观一致,无明显斑点、色差,不允许有风化现象,装卸时不准摔、砸、撞、碰,以免造成损伤。加工要求按统一长度进行下料,外露面必须机切抛光,长度允许误差在±20mm范围内,宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。.

质量标准编辑直顺度:10mm ,相邻块高差:3mm ,缝宽:±3mm ,侧石顶面高程;±10mm ,安装形式编辑路沿石的形式有立式,斜式和平式等。在路沿石上行走,既简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡,既可增加乐趣,又可防病,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路沿石的施工工艺,并总结了路沿石的质量要求及注意事项,以期保证施工质量,提高道路美观性。

路沿石 编辑路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道 牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线 ,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。

基本定义编辑中文名称:路沿石:(lu yan shi)英文名称:Road Traffic Stone又称:路牙石(Lu Ya Shi)别名:路缘石(Lu Yuan Shi)定义:路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路 其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。

彩砖推荐厂家由海口建菱彩砖贸易有限公司提供。彩砖推荐厂家是海口建菱彩砖贸易有限公司今年新升

级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:贾先生。