

路盛RUZET蓄电池12HR670 12V204AH铅酸免维护 太阳能光伏储电系统

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 路盛RUZET蓄电池12HR670 12V204AH铅酸免维护 太阳能光伏储电系统 |
| 公司名称 | 德尔森电源青岛有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:路盛RUZET蓄电池 型号:12HR670 产地:法国 |
| 公司地址 | 城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦312-2室 |
| 联系电话 | 15020022798 |

产品详情

路盛RUZET蓄电池12HR670 12V204AH铅酸免维护 太阳能光伏储电系统

作为技术的阀控式密封铅酸蓄电池公司，路盛科技（RuzetTechnologiesCo.）在数据机房、通讯、输配电、能源交通、化工电子、金融、医疗卫生、和海事、风能和太阳能、智能建筑等行业的电能储备保障领域不懈努力，着力研发，引领着欧洲乃至的蓄电池储能技术前沿。的制造和检测控制路盛（Ruzet）蓄电池产品须经过200多道的制造和检测流程。依赖的计算机辅助设计、计算机控制制造和检测手段，以及艺术级工艺流程，路盛（Ruzet）蓄电池拥有超凡品质，在高性能和可靠性以及耐用性方面获得致高声誉。完善的销售服务体系与产品性能一样，路盛（Ruzet）的销售服务体系同样出色，在技术咨询，方案设计，产品销售，物流配送，安装调试，维护保养，蓄电池回收循环等诸多方面，向路盛（Ruzet）蓄电池客户提供及时细致的贴心服务。路盛（Ruzet）更提供原厂超长质保期。

的伙伴路盛（Ruzet）获得了世界三大船级社的法国船级社BV认证，获得UKAS严格的ISO9001和ISO14001体系的证书。在中国，路盛（Ruzet）不仅在此建立了亚太总部，还在北京、上海、广州、成都建立了客服代表机构，为客户提供7*24小时的本地化细致服务。相比于同类，法国路盛（Ruzet）产品具有更长的期，更好的性能价格比，以及更的技术支持和服务，是您信心的来源和保障！对环境友好和负责任的企业路盛（Ruzet）科技自豪于她对环境保护的责任和承诺。环保措施被全面执行于路盛（Ruzet）电池及其附件的设计、制造、分销、物流和回收等诸多环节。路盛（Ruzet）科技回收我们的蓄电池产品，并且将之进行分解和99.98%的闭环回收。Life Plus AGM（LPA）系列路盛（RUZET）LPA系列产品适用于UPS、直流屏、EPS应急电源，通信和信号控制等长寿命高耐用关键应用场合，采用加厚极板设计以提高耐用性并延长寿命，降低电解液比重以延缓对极板的腐蚀。艺术级工艺制造手段和计算机控制的检测过程，使LPA系列产品具有优异的性能和超凡的品质。参数设计浮充寿命：12年@25 浮充电压：13.5-13.8 V/节 @25 温度修正-20mV/ 均衡充电：13.8-14.1 V/节 @25 循环使用充电电压：14.4 - 15.0 V/节 @25 自放电率： 1.5%每月

路盛（Ruzet）蓄电池产品须经过200多道的制造和检测流程。依赖先进的计算机辅助设计、计算机控制制造和检测手段，以及艺术级工艺流程，路盛（Ruzet）蓄电池拥有超凡品质，在高性能和可靠性以及耐用性方面获得致高声誉。

完善的销售体系

与产品性能一样，路盛（Ruzet）的销售体系同样出色，在技术咨询，方案设计，产品销售，物流配送，安装调试，维护保养，蓄电池回收循环等诸多方面，向路盛（Ruzet）蓄电池客户提供及时细致的贴心服务。路盛（Ruzet）更提供原厂超长质保期。

的伙伴

路盛（Ruzet）获得了世界三大船级社之一的法国船级社BV认证，获得UKAS严格的ISO9001和ISO14001体系的证书。

在中国，路盛（Ruzet）不仅在此建立了亚太总部，还在北京、上海、广州、成都建立了客服代表机构，为客户提供24小时的本地化细致服务。

相比于同类品牌，法国路盛（Ruzet）产品具有更长的期，更好的性能价格比，以及更的技术支持和服务，是您信心的来源和保障！

RUZET蓄电池12HR670特点:

1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能

由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

蓄电池抗震支架

R路盛（RUZET）根据不同的用户现场状况（面积、承重、布局、维护空间、抗震等级等），针对性地设计配套的抗震支架和机柜，并有路盛（RUZET）标准抗震支架推荐。支架设计抗震标准符合IBC2006和NEBS ZONE2（ZONE4可选）。成组支架为组合式，分电池垂直安装（极柱向上）和水平安装（极柱前置）两类，可根据现场面积灵活布局。采用重型材料，工厂制作现场组合，便于运输和现场安装，外喷涂防酸环氧树脂漆。路盛（RUZET）电池组（2伏/节）内采用的软电缆或铜排进行连接，用户可选。

产品优点：

- 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。
- 2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。
- 3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。
- 4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。
- 5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用

UPS供电方式的选择

UPS供电方式一般分为:单机供电方式;主从热备份/冷备份供电方式;主从(串联)冗余供电方式;并联冗余供电方式等。

以上方案都比较成熟,可以根据机房的实际情况进行选择。但是,为了便于维护和应急供电外加一个维修旁路。

UPS用蓄电池组的维护

密封免维护蓄电池是相对于开放式加电解液蓄电池而言。实践经验表明，免维护蓄电池并不等于无需管理，由于免维护蓄电池名称的误导，忽视了蓄电池必要的管理与维护，而引发UPS输出负载的中断，将会带来不可估量的经济损失和政治影响。

实践证明,随着UPS技术的不断发展,UPS本身的故障率在下降,而由蓄电池所引发的故障率占60%以上。显而易见,正确地使用和维护好蓄电池是降低UPS总故障率的关键因素之一。

优良的大电流性能：电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性：专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

我们承诺：三年内产品出现质量故障后，我们会时间派就近维修人员赶往现场，从出现故障到完全修复不超过24小时，不收取任何费用！国内范围内上门安装调试，送货上门，免运费。凡我公司售出产品均享有3年质保，36个月内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。

我们的客户：公司长期为中国移动/中国电信/北京工商银行/安徽省交通/中石化安徽分公司/中国水产科

学院/哈药集团等国营企事业单位提供优良供应各品牌蓄电池，工厂直接供货.价格优势明显，客户反映良好。我公司还在全国各地设立了专门的电池电源日常维护人员定期为各大单位的电源蓄电池例行维护及保养，使电池电源的寿命大化。赢得了客户的一致好评!

公司文化:公司以“专注电源,用心服务”为核心价值,一切以用户需求为中心,希望通过水平和不懈努力,重塑企业形象,为企业产品推广文化发展提供服务指导

路盛RUZET蓄电池12HR670 12V204AH铅酸免维护 太阳能光伏储电系统