## 陶粒保温陶粒回填卫生间陶粒多少钱陶粒工厂陶粒生产厂家电话

产品名称	陶粒保温陶粒回填卫生间陶粒多少钱陶粒工厂陶 粒生产厂家电话
公司名称	八公山区日雅建材销售部
价格	110.00/立方
规格参数	吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800~1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m3
公司地址	八公山山王镇
联系电话	19355411068

## 产品详情

吸水率 小于10%

耐火度 大于500度

吸声系数 0.53-0.88

表观密度 800~1200kg/m3

堆积密度 300-400kg/m3

重量轻、强度高、保温、隔热、隔声、耐火防潮

屋面保温,卫生间回填,林园绿化,找坡

陶粒,顾名思义,就是陶质的颗粒。陶粒的外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体,但也有一些仿碎石陶 粒不是圆形或椭圆形球体,而呈不规则碎石状。

陶粒形状因工艺不同而各异。它的表面是一层坚硬的外壳,这层外壳呈陶质或釉质,具有隔水保气作用 ,并且赋予陶粒较高的强度。

因为生产陶粒的原料很多,陶粒的品种也很多,因而颜色也就很多。焙烧陶粒的颜色大多为暗红色、赭红色,也有一些特殊品种为灰黄色、灰黑色、灰白色、青灰色等。免烧陶粒因所用固体废弃物不同,颜色各异,一般为灰黑色,表面没有光泽度,不如焙烧陶粒光滑。

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的轻骨料。它具有球状的外形,表面光滑而坚硬,内部呈蜂窝状,有

密度小、热导率低、强度高的特点。在耐火材料行业中,陶粒主要用于作隔热耐火材料的骨料。

性能:1.保温、隔热

- 2.耐火性优异
- 3.抗震性好
- 4.吸水率低,抗冻性能和耐久性能好
- 5.抗渗性优异
- 6.抗碱
- 7.适应性强

种类:

按原料分类:1.铝钒土陶粒砂(石油支撑剂陶粒砂)

2.黏土陶粒

3.页岩陶粒

按强度分类:1.高强陶粒

2.普通陶粒

按密度分类:1.一般密度陶粒

2.超轻密度陶粒

3

回填陶粒 页岩陶粒 黏土陶粒 建筑陶粒