

# 大浪涌整流桥堆选型 整流桥堆选型 迪一电子提供技术支持

产品名称	大浪涌整流桥堆选型 整流桥堆选型 迪一电子提供技术支持
公司名称	深圳市同方迪一电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区 第3栋十一楼1102
联系电话	15361893252 15361893252

## 产品详情

### 同方迪一销售全系列整流桥

同方迪一供应全系列系列整流桥，欢迎联系~

MBS系列：MB6S、MB10S

ABS系列：ABS10、ABS1510、ABS210

DBF系列：DBF310A

DBS系列：DB107S、DB207S

HBS系列：HBS310、HBS410、HBS610、HBS810

KBP系列：KBP210G、KBP310G、KBP410G

D3K系列：UG4KB100、UG6KB100

GBU系列：GBU410、GBU610、GBU810

GBJ系列：GBJ2510

## 同方迪一整流桥和桥堆的相关介绍

### 整流桥的相关介绍

整流桥一般带有足够大的电感性负载，因此整流桥不出现电流断续。一般整流桥应用时，常在其负载端接有平波电抗器，整流桥堆选型，故可将其负载视为恒流源。多组三相整流桥相互连接，四脚整流桥堆选型，使得整流桥电路产生的谐波相互抵消。按整流变压器的类型可以分为传统的多脉冲变压整流器和自耦式多脉冲变压整流器。传统的多脉冲变压整流器采用隔离变压器实现输入电压和输出电压的隔离，但整流变压器的等效容量大，半桥整流桥堆选型，体积庞大。

### 桥堆的相关介绍

桥堆是一种电子元件，内部由多个二极管组成。主要作用是整流，调整电流方向。用桥堆整流是比较好的，大浪涌整流桥堆选型，首先是很方便，而且它内部的四个管子一般是挑选配对的，所以其性能较接近，还有就是大功率的整流时，桥堆上都可以装散热块，使工作时性能更稳定，当然使用场合不同也要选择不同的桥堆，不能只看耐压是否够，比如高频特性等。

## 同方迪一整流桥，稳定且易于使用

### 同方迪一整流桥

适合中低功率应用的单相和三相绝缘整流桥。二极管、晶闸管和IGBT采用通用和特殊拓扑结构，有各种外壳和端子设计可供选择。适用于电压范围200V - 2200V、电流范围 9A - 494A。

### 同方迪一整流桥的优势

对于以性能、空间和快速生产为重要因素的许多应用，同方迪一整流桥是理想的解决方案。

绝缘的紧凑外壳中可集成二极管、晶闸管和IGBT，并支持单相和三相拓扑结构。无论您选焊接、免焊接弹簧或Press-fit连接、机械螺钉连接、快速插接还是母线，赛米控都可提供满足您需求的合适产品。

### 同方迪一整流桥的关键特性

适合强制和自然风冷，易于安装可带或不带散热器，绝缘外壳，高浪涌电流，快速插接或引线连接器。

### 同方迪一整流桥的应用主要应用

包括电池充电器、电机驱动输入整流器、电源、直流电机控制，带PFC的整流器、AC控制器、可进行自然对流或强制冷却的静态开关（SKWT型）。

大浪涌整流桥堆选型-整流桥堆选型-迪一电子提供技术支持由深圳市同方迪一电子有限公司提供。深圳市同方迪一电子有限公司为客户提供“瓷介电容,二极管,整流桥,MOS管”等业务，公司拥有“清华同方,迪一,鲁颖,山东芯诺”等品牌，专注于电容器等行业。，在深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A

区第3栋十一楼1102的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭小姐。同时本公司还是从事深圳超高压瓷片电容，品牌直插瓷片电容，超高压瓷片电容销售的厂家，欢迎来电咨询。