# 二极管整流桥堆采购 广州整流桥堆采购 迪一电子产品封装齐全

产品名称	二极管整流桥堆采购 广州整流桥堆采购 迪一电子产品封装齐全
公司名称	深圳市同方迪一电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区 第3栋十一楼1102
联系电话	15361893252 15361893252

## 产品详情

### 同方迪一简述整流桥命名规则

一般整流桥命名中有3个数字,\*一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额定电压(数字\*100),V

如:KBL410 即4A,1000V。RS507 即5A,1000V。(1234567分别代表电压档的50V,山东芯诺整流桥堆采购,100V,200V,400V,600V,广州整流桥堆采购,800V,1000V)常用的国产全桥有佑风YF系列,进口全桥有ST、IR等。

整流桥有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。

#### 同方迪一分享整流桥的接线方法介绍

## 整流桥的接线方法有哪些?

桥式整流器的桥式连接方法:一端连接到桥式整流器,另一端和桥式电路另一侧的节点输入220 V电压。二极管的正极(两个二极管的正极的交点)输出直流正极。二极管的负极(两个二极管的负极的交点)输出直流负极。

整流桥的四针连接:为了知道如何连接整流桥,首先要了解正负极性的全波整流桥电路。为了更方便地了解电路中整流桥的连接。桥电路由四个整流二极管组成,通信电压在正负两个连接点输入。正极电压的输出端子连接在负极和负极之间,并在正极和正极之间接地。

圆形或矩形整流桥的接线方法:如果形状是圆形桥或矩形方形桥整流器的全桥接线:其中有四个二极管。四个引脚,长引脚是直流输出的正极,另一端是直流输出的负极,抗静电整流桥堆采购,其余两个是通信电压的输入端子。还有一个半桥连接:半桥整流桥封装中有两个二极管,并且使用了次级抽头双绕组变压器。

#### 同方迪一分享整流桥堆包装方式介绍

整流桥堆的包装方式

整流器堆栈包装有四种:方形桥,平桥,圆桥,芯片迷你桥;

方型桥主要包装有(BR3, 二极管整流桥堆采购, BR6, BR8, gbpc, kbpc, kbpc-w, gbpc-w, mt-35(三相桥));

平板桥的主要软件包是kbp, KBL, kbu, kbj, GBU, GBJ和d3k;

圆桥主要包装有(WOB, WOM, Rb-1);

迷你桥的一包(BDS, MBS, MBF, ABS)。

二极管整流桥堆采购-广州整流桥堆采购-迪一电子产品封装齐全由深圳市同方迪一电子有限公司提供。深圳市同方迪一电子有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司还是从事深圳肖特基二极管,高压肖特基二极管,肖特基二极管现货供应的厂家,欢迎来电咨询。