

福意联医用保温柜 嵌入式

产品名称	福意联医用保温柜 嵌入式
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L 温度范围:2-48/0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

福意联医用保温柜 嵌入式；福意联公司成立至今，通过多年的发展创新，对客户和市场的把握，积累了宝贵的经验，建立起以恒温加温，低温冷藏设备为主导的“福意联”品牌产品体系，福意联用的产品和服务，以解决客户需求为己任，所的产品在市场上深受客户欢迎，赢得了客户的赞赏和信任。

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

为什么选择Fuyilian（福意联）

价格优势：

直接供货，产品更有保证

货物保障：

完善的仓库系统，充足货物保障，检测-发货一体化

服务好：

多年的售后团队，一对一的贴心服务——做的是生意，交的是朋友！

Fuyilian品质，用心服务，我们衷心的希望能与您携手共进！！！！