

5KW单相柴油发电机尺寸

产品名称	5KW单相柴油发电机尺寸
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

5KW单相柴油发电机尺寸

.新的.款柴油发电机，单相开架式发电机，电启动推车式发电机，适合户外无电源应急或工程施工应急到现在自主研发静音发电机技术，这些改变让我们看到了自主厂商的努力，同时我们也期待着自主厂商的技术能够更加，为我们带来更具性价比的产品。针对后驱和前驱动力静音柴油发电机，日产分别推出了两套新的混合动力系统，它们.大的独特之处在于采用了两套离合器+单.电动机的设计，通过位于电动机前后两套离合器的开闭组合来控制动力的流向，电动机则身兼二职，既做驱动使用的电动机，又用来做发电机。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

柴油发电机油耗计算方法：

在购买小型柴油发电机之前为了解其使用耗油的费用情况，而大多客户都不知道小型柴油发电机油耗量的大小以及如何怎样计算小型柴油发电机耗油量的方式，都会先咨询发电机的燃油消耗量；其实很难有个统的说法。一般来说，小型柴油发电机耗油跟以下两个个因素有关：

一、燃油消耗率，不同品牌的小型柴油发电机，其燃油消耗率不同，消耗油量就不同；

二、用电负载的大小，负载大了油门大耗油就大些，反之负载小了相对油耗也就要小些。

下面是大泽动力柴油为您带来的小型柴油发电机油耗量具体的计算方式：

.升柴油约等于840g (1L=0.8-0.85KG) 左右。

举例：如果是5KW柴油发电机，那么按照大泽动力柴油的油耗是271g/，其运算方式为： $271 \div 840 \times 5KW$ 就能算出5KW满负荷的油耗了。算出满负荷油耗之后就简单了，在乘上柴油.升的价格，就知道5KW柴油发电机.小时的成本了。（小型柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/，其意思是指发电机组.千瓦.小时耗多少克（g）油，再将单位换成升（L）从而就能知道你.小时耗油成本）