

# 钢带打包机 打包机 友联包装

产品名称	钢带打包机 打包机 友联包装
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

友联四角边封箱机适用于超小尺寸的纸箱

无可否认，自动封箱机已经开始替代掉原先的打包机市场，进入高速发展状态。越来越多的大小工厂都需要封箱机，并且都会重复购买。CFH-5050角边封箱机是以BOPP胶纸为封箱材料，经前段一字形封箱机封合中线一字形后，通过L型转角推送，输送进纸箱进行四角边封箱作业。纸箱尺寸变动时需由人工调节尺寸，仅需1分钟即可完成。上下驱动皮带自动校正、输送纸箱，封箱时快速平稳，适用于各类型纸箱。台面高度、纸箱宽度高度可自主调节，简单实用。造型典雅大方，配备刀片防护装置，避免操作时意外刺伤。机件稳固耐用，使用寿命长。机身自带四个高强度刹车轮，换位工作非常方便。

既可单机作业，也可与包装流水线配套使用，广泛应用在电子行业、音响、食品、电器、印刷、纸品、药厂等行业。在目前市场劳动力紧张的情况下可大大节省人工资源，使用大码胶纸（例1000码）可减少纸芯，胶纸成本也会降低，而且贴边都是标准形式，不会造成浪费或是出现手工封不牢、胶纸偏位、胶纸折皱，难看的一边长一边短等人为情况。所以机器封箱比人工贴带美观、速度快、效率更高！

此款机型由原来的320\*200\*180的限制，成功降低为200\*200\*90的纸箱，均可以使用一字形封箱机连接四角边封箱机，开拓了细分市场，更为大众化，钢带打包机，如客户有需要可直接电联创盟进行细节确认。

### XQD-19气动打包机

气动打包机主要适用于中型包装。广泛用于钢铁工业、有色金属、纺织、家用电器、食品百货等出口企业。气动工具采用PET塑带进行快速熔焊，一次性完成。强度高、环保无污染代替钢带使用。

重量： 3.8-4.6公斤

粘合方式： 摩擦粘合

拉 力： 200公斤

适用带宽： 13-19毫米

适用带厚： MAX1.05毫米

适用带型： PP、PET

气 源： 0.5-0.7MP

操作特点： 拉力强劲，封箱打包机，全按钮操作；自动收紧，作扣，切断。

### WK01-30B捆钞机，打包机生产厂家，打纸机

输入电压:220V 50HZ单相

输出功率:80W

捆紧力:5-40N

束带规格:OPP膜/纸带

包装尺寸:大380\*200mm 小40\*40mm

打包速度:3秒/次

机器尺寸:590\*350\*510mm

控制系统:PCB

净重:35kg

主要特性：

热溶纸带捆扎，可于捆钞；

微电子线路控制，性能可靠；

光电开关控制操作，打包机，使用简单、方便；

具有手动、全自动工作方式，操作自如；

捆紧力和带圈大小可调，满足不同需要；

整机小巧，美观大方；

多种捆扎形式：单道、双道、十字等，操作方便。

钢带打包机-打包机-友联包装由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的多功能包装机等行业积累了大批忠诚的客户。友联包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！