

反渗透膜壳/不锈钢膜壳/水处理膜壳

产品名称	反渗透膜壳/不锈钢膜壳/水处理膜壳
公司名称	富阳飞天膜技术有限公司
价格	170.00/台
规格参数	型号:FT 品牌:飞天 进水口径:Dg151/2 (mm)
公司地址	中国 浙江 富阳市 渌渚镇岷口村
联系电话	86 0571 63298802 15068115617

产品详情

型号	FT	品牌	飞天
进水口径	Dg15 1/2 (mm)	产水量	1T/H
规格	4寸,8寸	工作压力	不等 (psi)

=====产品描述=====

4寸反渗透膜壳

产品特点：1.壳体材料：不锈钢304或316l，膜壳内外抛光2.封头：abs封头，不锈钢封头3.可放四级过滤膜4.分有缝膜壳和无缝壳两种5.进水方式：两端进水（a型）、两侧进水（b型）6.壳体与封头连接：法兰式、卡箍式7.结构：科学合理、安排快捷方便、经耐压测试

规格型号	总长度 (mm)	中心长度 (mm)	进水口 (mm)	出水口 (mm)
4021	600	540	dg15 1/2	dg15 1/2
4040-1	1090	1030	dg20 3/4	dg15 1/2
4040-2	2106	2046	dg20 3/4	dg15 1/2
4040-3	3122	3062	dg20 3/4	dg20 3/4
4040-4	4138	4018	dg20 3/4	dg20 3/4

8寸反渗透膜壳

产品特点：1.壳体材料：不锈钢304或316l，膜壳内外抛光2.封头：不锈钢封头3.可放六级过滤膜4.

全部采用无缝钢管5. 进水方式：两端进水、两侧进水6. 壳体与封头连接：卡箍式、内置式7. 结构：科学合理、安排快捷方便、经耐压测试

规格型号	总长度 (mm)	中心长度 (mm)	进水口 (mm)	出水口 (mm)
8040-1	1281	1093	dg40 3/2	dg25 1
8040-2	2297	2109	dg40 3/2	dg25 1
8040-3	3313	3125	dg40 3/2	dg25 1
8040-4	4329	4141	dg40 3/2	dg25 1
8040-5	5345	5157	dg40 3/2	dg25 1
8040-6	6361	6173	dg40 3/2	dg25 1

反渗透设备

ro (reverse osmosis) 反渗透技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术，当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在另一端流出。水中的杂质，如离子、有机物、无机物、胶体微粒、细菌、病毒等，被截留在膜的进水侧，然后经浓水出水端流出，从而达到分离净化的目的。

反渗透设备是高纯水制备、苦咸水脱盐和废水处理工艺中的最佳设备。目前已广泛运用于医药、食品、饮料、电子、化工、发电、轻纺、电镀、印染、造纸、酿酒、海水淡化等领域。

超滤设备

超滤 (uf) 是以压力为推动力的膜分离过程，它是基于选择性栅栏作用将颗粒与大分子有机物质从流体中分离出来，以实现净化的过程。超滤膜对于大分子有机物、胶体、藻类、细菌、病毒、内毒素、颗粒等物质有超高的去除效率。

采用多种优质材质制造，膜丝采用自支撑中空纤维膜结构使用国际领先的微精细过滤技术，帮助客户实现多种分离目的。高孔隙率使得产品能够获相当大的过滤通量，因此有利于实现净化系统投资成本的降低。

超滤设备在纯水制备和废水处理中有着广泛的运用。目前在医药、食品、饮料、电子、化工、发电、轻纺、电镀、印染、造纸、酿酒等领域有着众多应用。

====企业介绍=====

富阳飞天膜技术有限公司位于素有人间天堂美誉的杭州地区，依托浙江大学技术，专业从事中空纤维膜产品的开发生产及销售，是集水处理设备开发制造、工程设计、系统集成、现场安装与售后服务为一体的综合性企业。

公司产品广泛应用在工业纯水处理系统、物料分离浓缩、电泳漆回收、酒过滤以及工业污水处理、中水回用、船舶废水处理、城镇污水处理、农村饮用水工程、家用净水处理等领域。

====业务范围=====

1.中空纤维膜，mbr膜片及膜组件的开发生产及销售。

2.反渗透、超滤、机械过滤器、精密过滤器、软化罐等工业水处理设备的生产销售及水处理工程的承接

。3.不锈钢家用净水器等水的生产销售。4.滤芯、滤料等水处理器材的生产销售。