休闲电动观光车上环保电动观光车上海封闭电动观光车

产品名称	休闲电动观光车上环保电动观光车上海封闭电动 观光车
公司名称	上海裕通电动车有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区思贤路465弄
联系电话	021-67712289 15000224522

产品详情

车型:LT-S14.F(图片只供参考)配置系统:72V交流系统 电气系统 控制器 丰田电控/交流ToYoTa 80L440B—440A 电池 绿通专用免维护电池6V/只,12只 200AH(3小时率)电动机 绿通专用交流异步电机72V/7.5KW 充电机 电脑智能化充电机72V/30A、充电时间 < 8小时(放电率为80%) DC转换器 大功率隔离DC转换器 72V/12V-400W 车身配置 前挡及雨刷 汽车夹胶玻璃+雨刮器 顶棚汽车专用PP料注塑成型 座椅 人机工程学座椅,皮革面料 地板 铝花纹防滑地板 车身前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型

高强度结构钢+高标铝合金焊接成型;门窗采用特制加强型钢化玻璃 后视镜

左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 灯光及警示信号

前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 仪表台

注塑成型仪表台,组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关

转向系统 双向齿轮齿条转向系统 自动间隙补偿功能;制动系统

前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 前悬挂系统

麦弗逊独立悬挂;螺旋弹簧+筒式液压减震 后悬挂系统 整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震轮胎直径 165/70R13C真空轮胎(直径560mm);13寸铁钢圈 技术参数 长*宽*高 5055*1510*2040mm整车重量(含电池) 1490kg 额定乘员(人) 14人 货箱尺寸 无 最大行驶速度 30km/h 货箱载重 无续驶里程km 80—100km(平路)刹车稳定性 1.9m 最大爬坡度 15% 最小离地间隙 155mm 驻坡性能 20%轴距 2755mm 最小转弯半径 6m 轮距 前1300mm/后1330mm 制动距离 < 6m 百公里能耗 14.5kwh