

大泽动力发电电焊机TOTO250A

产品名称	大泽动力发电电焊机TOTO250A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO250A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力发电电焊机TOTO250A 大泽动力汽油发电电焊机采用合资的发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是一款为用户量身定做的优质焊机。

发电电焊机特点：

- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- * 采用大泽動力大泽動力大泽双缸发动机，动力澎湃。
- * 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- * 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- * 电弧效果出色，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- * 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出，手工焊与半自动焊输出效果同时达到实现，完全满足长输管线施工单位的要求。

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流:250A

电流调节:0-250A

额定电压:26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续% :100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率:50HZ

转速 :3000rpm

结构类型:开架|手推式

绝缘等级:F

发动机参数

发动机型号:192FA

燃油类型:90号以上汽油

机油型号:SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式:单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC):420

工作时间:8-12h

油耗 :395 g/kw.h

油箱容积 (L):15L

机油容量:1.1L

整机参数

长宽高 (mm) :770*550*570

净重 (kg) :85/95

大泽动力发电电焊机价格合理设计，自由调节。根据不同的金属材料 and 不同的放电频率，可获得良好的修复效果。加热面积很小。在反应器的瞬态过程中没有热量输入，因此没有变形、钻边和残余应力。

没有局部退火。修复后不需要再加热处理。焊机在焊接过程中克服了工件周围常见的氩弧焊现象。没有备用容量的工件可以很容易修复。

高秀付精度：堆焊层的厚度从几微米到几毫米，只需要抛光和抛光。

焊接强度高：由于工件表面材料的充分渗透，具有很强的结合力。