

PC 韩国LG GN1002FL 阻燃 高流动 高抗冲

产品名称	PC 韩国LG GN1002FL 阻燃 高流动 高抗冲
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:韩国LG 型号:GN1002FL 产地:韩国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

无卤阻燃PC GN1002FL韩国LG，流动性高PC韩国LGGN1002FL，PC韩国LG GN1002FL报价 以及其它型号介绍：

韩国LG FC 3030-15

韩国LG PC CP-6067

韩国LG PC EF1006F

韩国LG PC GN1002FC

韩国LG PC GN1002FH

韩国LG PC GN1002FL

韩国LG PC GN1002FS

韩国LG PC GN1004FA

韩国LG PC GN1006FM

韩国LG PC GN1006FMR

韩国LG PC GN1006FT

韩国LG PC GH1008RF;

韩国LG PC GN2101F,

韩国LG PC GN2101FC,

韩国LG PC GN2201FM,

韩国LG PC GN2301F,

韩国LG PC GP1000HU

韩国LG PC GP1000L

韩国LG PC GP1000LG

韩国LG PC GP1000LS,

韩国LG PC GP1000M,

韩国LG PC GP1000MD,

韩国LG PC GP1000ML

韩国LG PC GP1000MR,

韩国LG PC GP2100,

韩国LG PC GP2101,

韩国LG PC GP2200,

韩国LG PC GP2300,

韩国LG PC LD7530,PC LD7550,

韩国LG PC LD7600,PC LD7650,PC LD7700,

无卤阻燃PC GN1002FL 韩国LG , 流动性高PC韩国LG GN1002FL , PC韩国LG GN1002FL报价 江苏苏州经销 零售与批发 ,

Lupoy GN1002FH

聚碳酸酯

LG Chem Ltd.

产品说明:

DescriptionHalogen Free Flame Retardant, Heat Resistant, Chemical Resistance, High ImpactApplicationIT/OA Housing and Components (Adaptor)

总体
材料状态 已商用：当前有效
资料 1 Technical Datasheet (English)
UL 黄卡 2 E302314-530024

E248280-101511247
搜索 UL 黄卡 LG Chem Ltd.

Lupoy
供货地区 北美洲拉丁美洲欧洲亚太地区
特性 抗撞击性，高耐化学性良好耐热性，高无卤阻燃性
用途 电气/电子应用领域
加工方法 注射成型

物理性能

比重

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

机械性能

抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm)

伸长率 3 (断裂, 3.20 mm)

弯曲模量 4 (3.20 mm)

弯曲强度 4 (屈服, 3.20 mm)

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C, 3.20 mm

无卤阻燃PC GN1002FL 韩国LG，流动性高PC韩国LG GN1002FL，PC韩国LG GN1002FL苏州经销