

# 常熟市金属材料检测 金属材料光谱成分检测

产品名称	常熟市金属材料检测 金属材料光谱成分检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

不锈钢厨具想要入驻京东、天猫这类网上商城，都需要提供检测报告。按照相关规定，不锈钢厨具属于与食品接触的相关厨具、餐具等属于质监局发布的《食品相关产品生产许可证目录》类型，这些都需要提供国内生产企业在相应许可范围的《全国工业产品生产许可证》。

、不锈钢厨具检测的金属材料成分分析需要满足下表的要求：不锈钢厨具检测的非金属材料检测要求如下：

厨具的非金属部分可以采用尼龙、塑料、木质塑料合成片、浸渍木或其它能够达到本标准相关性能要求的合成材料制成。此外，厨具的结构应能使其进行彻底清洗，以避免食物受到污染。

3、不锈钢厨具检测的外观要求：

（1）产品应基本上为直的对称型除非设计上要求存在不直度或不称。

（2）一个批量的产品不应在形式和尺寸上有显著的变化。

（3）产品外观的商标应端正，位置一致，字迹清晰，并符合 8.1 要求。

（4）产品表面光洁、边部无毛刺，其主体表面粗糙度 Ra 值应小于 0.20 μ m。

（5）颈部应光洁、无堆焊、虚焊、气孔、裂缝。

(6) 产品主体表面允许有直径为 0.5mm 以下的疵点,但在 20 平方厘米内不能超过四点。

(7) 产品主体表面允许有长 20mm 以下的划痕一条, 10mm 以下的划痕不超过两条。

#### 4、不锈钢厨具检测的耐腐蚀性能要求：

厨具的不锈钢部分表面应符合下列要求：

a)无横向裂痕，且纵向断痕长度应小于 1.5mm

b)在手柄上，每 20 平方厘米面积内，直径大于 0.4mm 的圆状腐蚀面积点或斑块不应多于三点，在其它处，每 20 平方厘米面积内，直径大于 0.4mm 的圆腐蚀面积| (0.126 平方毫米) 不应多于三点。

c)在任何部位上，每 20 平方厘米面积内，均不应有直径大于 0.75mm 的圆状面积 (0.442 平方毫米) 的缺陷点或斑块。

#### 5、不锈钢厨具检测的牢固性能要求：

(1) 按性变形试验检测后，厨具的性变形不应超过 1mm。

(2) 按抗拉力、抗扭力试验检测后，非整体结构的手柄与主体的连接应牢固，无松动。

(3) 按跌落试验检测后,厨具的任何部分都不应有裂痕、折断，手柄、挂钩或悬挂装置不应松动。

#### 6、不锈钢厨具检测的气密性能要求：

按气密性试验检测后，厨具的空心手柄及其连接部分不得渗水。

7、不锈钢厨具检测的塑料手柄抗热变形性要求：厨具的塑料手柄不应有明显变形，主体和手柄之间不应有超过 0.35mm 的间隙。

8、不锈钢厨具检测的塑料手柄耐高温软化性要求：塑料手柄应不会发生松动或软化痕迹。

9、不锈钢厨具检测的塑料手柄抗环境应力裂纹要求：塑料手柄应无裂纹。

- 10、不锈钢厨具检测的颈部疲劳强度要求：不锈钢勺类及铲类产品的颈部不应出现肉眼可见的裂纹。
- 11、不锈钢厨具检测的卫生要求要求：不锈钢厨具与食品接触部分的卫生要求应符合 GB 9684 的规定。