

金源环宇蓄电池JYHY12550直流电源系统12V55AH储能专用

产品名称	金源环宇蓄电池JYHY12550直流电源系统12V55AH储能专用
公司名称	德尔森电源（青岛）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:金源环宇蓄电池 型号:JYHY12550 规格:12V55AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦3122室
联系电话	15020021768

产品详情

金源环宇蓄电池JYHY12550直流电源系统12V55AH储能专用

铅酸蓄电池的维护保养：

1目视检测排气阀是否正常,池外表是否有变形或膨胀漏液现象；

2每三到四个月要放一次,以防止极板氧化,如长期不停市,应人工将池放,带50以上负载放,时间为1/41/3后备时间；

3池放后应及时再充,未充饱的池再放,会导致池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器；免维护池的

充流为0.1C左右,充流决不能大于0.25C。充流大或小都会影响池的使用寿命；

- 4环境温度要保持在0度 40度（建议15度 25度），高温会缩短寿命,低温容量降低。避免阳光直射；
- 5池使用中要远离火源；
- 6请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄池短路；
- 7检视池,-子是否氧化,检查端子是否松动；
- 8量测池端充压（每一节池的正常值为13.713.8VDC）；
- 9负责池保养的人员建议在工程师的指导下执行池保养或请工程师执行,避免触情形发生；
- 10使用三年后需及时检查更换。池使用越久,定期保养应越密集,避免市中断UPS无法供。

金源环宇电池历经15年的砥砺，已经成为中国规模较大的电池品牌，目前主要产品有：阀控式铅酸蓄电池、太阳能储能胶体蓄电池、磷酸铁锂动力环保电池；公司严格执行已通过的ISO9001：2008质量管理体系，工厂生产与品质管控始终处于***新高度，此举更使“环宇”电池产品的质量与技术水平始终处于行业地位，公司产品先后取得美国UL认证、欧盟CE认证、电信泰尔认证、光伏金太阳等多项权威认证。主要三大系列产品：阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、磷酸铁锂电池，型号规格丰富，系列众多全面，产品广泛应用在：UPS后备电源、发电厂及变电站的开关控制、铁路机车动力设备、应急照明系统、通信与网络设备、便携式电子设备、纯电动汽车及助力车、油电混合电动汽车、太阳能风能发电系统、太阳能路灯与监控系统。

性能特点

超长寿命，在20 -25 温度之间，使用寿命可达10-13年；

放电功率较高，应用于浮充使用电压均衡一致性高，压差极小；

蓄电池采用国际先进的阻燃外壳，防火等级较高，符合UL94V-0标准；

采用超高纯度的极板生产材料，正极板采用特殊合金，耐腐蚀性强，自放电每月 2 %；

采用超声波密封技术，密封性比普通热熔技术更为可靠；