

低温样本储运箱FYL-YS-60L

产品名称	低温样本储运箱FYL-YS-60L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

低温样本储运箱厂家简介：--福意联坚持“以德敬人，以诚立人”的企业精神，秉承“质量更优、更优、更快，争创市场”的经营理念，福意联人艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。为企业用户，大--北京福意电器有限公司重视管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽美的为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻质量保，严格把关产量，确保代理商和用户无后顾之忧。公司医疗恒温箱、干燥柜、福意联冰箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品.学院校，研究，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和，同时也可根据客户属的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

低温样本储运箱参数：

低温样本储运箱用途：

福意联 (FU.YI.LIAN) 产品适用于科研院、金属处理、生物工程、、系统、高校实验室、企业等。各个温区冰箱(柜)用于保存病毒、病菌、浆、、红、白、皮肤、骨骼、细菌、、生物制品、远洋制品等。适用于科研、特殊材料的实验、电子、化工、企业、系统、高校实验、远洋渔业公司等。

低温样本储运箱产品特点：

“福意联”车载运输冷藏箱，采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度。温度可调范围 $10 \sim -25$ 。1.直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂.2.高密度无氟绝热层，保温效果良好3.合理的蒸发冷凝系统设计，确保的制冷效果4.检测进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测，符合要求，获认可；车载运输冷藏箱特征：
1.的优良压缩机制冷.采用的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。、，，节能轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小巧，室内外均可使用。2.本冰箱为卧式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;3.高精度电脑温度控制系统：在环境温度 $-25 - 45$ 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定性，使用更4.适用范围主要用于 $2-8$ 度转运、低温运输、试剂运输、制品的冷藏保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。三、附件1、车载冰箱1台2、车载电源线1根3、说明书1本4、储物篮

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，

六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、各24小时由人负责，?
随时接受用户的咨询、投诉及报修。