

tesa70425基材tesa70425型号tesa70425参数

产品名称	tesa70425基材tesa70425型号tesa70425参数
公司名称	深圳市捷成胶粘制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:德莎tesa 型号:德莎70425 产地:拜尔斯道夫股份有限公司
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下大道8号凯悦大厦703
联系电话	0755-81443889 13316564856

产品详情

产品信息

tesa 70425

250m双面白色易拉胶

产品描述

tesa 70425是一款双面胶带，必要时可将其在粘接平面上拉伸（剥离）即可移除。tesa 70425特征：

厚度：250m

极高粘接力

超高抗推出和冲击性能

胶带可通过粘合剂的拉伸轻松移除，即使粘接时间已久

主要应用

生产过程中电子设备零件的临时固定

电子设备中零件的固定，可在维修或回收时方便拆除

技术特性

胶粘剂类型

特殊

离型纸类型

玻璃纤维纸

离型纸颜色

棕色

总厚度

250 μm

基材

无

颜色

白色

粘合特性钢表面粘接强度（初始）

16 N/cm

PE表面粘接强度（初始）

9 N/cm

PC表面粘接强度（14天后）

15 N/cm

铝表面粘接强度 (14天后)

12 N/cm

PC表面粘接强度 (初始)

15 N/cm

镁表面粘接强度(初始)

10 N/cm

玻璃表面粘接强度 (14天后)

16 N/cm

PE表面粘接强度 (14天后)

9 N/cm

玻璃表面粘接强度 (初始)

16 N/cm

铝表面粘接强度 (初始)

12 N/cm

钢表面粘接强度 (14天后)

16 N/cm

镁表面粘接强度 (14天后)

10 N/cm

特性评级14天后可移除 (23 ° C)

++

23 ° C静态抗剪切力

++

长期耐温性

60 ° C

40 ° C静态抗剪切力

++

短期耐温性

90 ° C