

# 液压密封圈生产厂家 江门密封圈生产厂家 宝越批发厂家

产品名称	液压密封圈生产厂家 江门密封圈生产厂家 宝越批发厂家
公司名称	广州市宝越电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇陈太路88号
联系电话	13450228878

## 产品详情

广州市宝越电子有限公司坐落于美丽的广州市白云区，成立于2008年6月份，专注为各大企事业单位提供各类硅胶制品，广告制品、精美礼品、促销赠品等的生产加工厂家。目前公司拥有各种类型的进口大型设备20多台、同时拥有的设计人员与技术人员30多人、日产量达到100000PCS以上！宝越本着质量取胜、恪守信用、精益求精、勇于创新的企业精神，以市场需求为导向，为客户提供具有实用、欣赏和收藏价值的广告促销礼品。欢迎来电咨询：硅胶密封圈厂家，硅胶密封圈批发，硅胶密封圈定制，硅胶密封圈定做，防水硅胶密封圈等产品信息

硅橡胶密封圈及密封件的材质：

硅树脂具有优异的耐候性和处理冷热极端温度;抵抗臭氧和氧气攻击。甲使用寿命长，可在200 ° F。可以预期到400 ° F ( 93 至204 )。硅橡胶片具有至油，燃料和烃性差。公平的绩效时，接触到酸，碱和溶剂。物理性能（拉伸，耐磨损，撕裂和切割的增长）是公平的。由于有机硅是无臭，无味，这是理想的某些外科和食品加工的应用。

商业级硅“CG”是一个固体硅商业级片设计的应用中使用，其中物理性质不是关键的，但极端温度电阻仍然需要。

规范级硅“GP”是一种固体硅酮规范级片材或辊设计在较高的物理性能和较低的压缩变定的应用场合中使用。它耐极端??高温和低温和可用多种颜色。

白硅“FDA”是固体硅胶板材的应用场合的食品存在使用。这种材料是低挥发，过氧化自由，不变色随着时间的推移。^常见的颜色是白色的，但可用的是一些其它颜色。

硅胶密封圈物理特性：

- 1.弹性良好、抗撕裂，对中性溶剂具有良好的抵抗性；
- 2.耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性；
- 3.抗寒性：普通橡胶熔点为 $-20^{\circ}$ — $-30^{\circ}$ ，即硅橡胶则在 $-60^{\circ}$ — $-70^{\circ}$ 时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度，如：低温密封圈；
- 4.对于臭氧及氧化物的侵蚀具的抵抗性；
- 5.绝缘性能、隔热、散热性能好。

广州市宝越电子有限公司坐落于美丽的广州市白云区，成立于2008年6月份，四氟密封圈生产厂家，专注为各大企事业单位提供各类硅胶制品，广告制品、精美礼品、促销赠品等的生产加工厂家。目前公司拥有各种类型的进口大型设备20多台、同时拥有的设计人员与技术人员30多人、日产量达到100000PCS以上！宝越本着质量取胜、恪守信用、精益求精、勇于创新的企业精神，以市场需求为导向，为客户提供具有实用、欣赏和收藏价值的广告促销礼品。欢迎来电咨询：硅胶密封圈厂家，硅胶密封圈批发，进口密封圈生产厂家，硅胶密封圈定制，硅胶密封圈定做，液压密封圈生产厂家，防水硅胶密封圈等产品信息

什么是密封圈？硅橡胶密封圈常见的应用

常用于机械密封的硅橡胶密封圈，在两个表面之间形成屏障，以防止任何液体或气体泄漏。硅橡胶密封圈是一种比金属更可压缩的材料，用途更广，可以用于各种各样的表面，例如玻璃和罐装果冻。为了使密封圈有效地密封任何泄漏，需要将其充分压实，以形成一个完整的屏障，从而形成一个压力密封。这就是为什么罐子使用弹性体密封件来保持果酱或果冻而不是任何其他材料，因为橡胶能够产生更密封的气密性。在使用橡胶之前，软木塞是容器中使用的主要密封件。橡胶更便宜，更耐用。密封圈还通过将物体与硬质表面摩擦并产生大量摩擦来保护物体的运动部件。那么密封圈应该做什么？它既是两个表面之间的屏障，也是保护密封内部内容物的密封件。虽然密封圈制造商能够为一般用途制造大批量的密封圈，但许多公司提供为产品定制密封圈的选项。密封圈可用于无数的机械和设备，江门密封圈生产厂家，但其两个主要功能是保护运动部件和密封接头。

各类密封圈的作用

V型密封圈

是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈，用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性，可补偿较大的公差和角度偏差，可防止内部油脂或油液向外漏泄，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入。

O型密封圈

主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，于低速回转密封装置。

V型密封圈

一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。

## Y型密封圈

广泛应用于往复动密封装置中。另外，还有弹簧张力（弹簧蓄能）密封圈，是在PTFE密封材料之中加入一个弹簧，有O型弹簧，V型弹簧，U型弹簧。

广州市宝越电子有限公司坐落于美丽的广州市白云区，成立于2008年6月份，专注为各大企事业单位提供各类硅胶制品，广告制品、精美礼品、促销赠品等的生产加工厂家。目前公司拥有各种类型的进口大型设备20多台、同时拥有的设计人员与技术人员30多人、日产量达到100000PCS以上！宝越本着质量取胜、恪守信用、精益求精、勇于创新的企业精神，以市场需求为导向，为客户提供具有实用、欣赏和收藏价值的广告促销礼品。公司主营：硅胶密封圈，硅胶防水密封圈，硅胶防火密封圈，硅胶密封圈定做，防水硅胶密封圈等等。

## 浅谈硅胶密封圈技术要求

橡胶材质有：耐高温硅胶、普通硅胶、丁腈橡胶、三元乙丙等

塑料材质有：PVC、PE、PS、ABS等

橡胶密封垫为一种自膨胀密封垫片，属于管道密封部件。本垫片是由外层环、中间膨胀环及内层环三部分构成的；外层环和内层环为一般的弹性密封环，中间膨胀环的中心有一环泡结构，两边为空心环，环外侧密封，环内侧开口；外层环和内层环都分为两部分，装在中间膨胀环环泡结构的内外侧。

## 与其他材质相比，硅橡胶密封圈的六大优势

由于其特殊的性能，宽的温度范围，优异的化学性能，硅橡胶是一种特殊的氟橡胶橡胶。因此，硅橡胶还广泛用于各种密封件的生产，以满足我们机械生产和各种密封寿命的要求。

因此与其他材质的密封圈相比，硅橡胶密封圈有哪些优点？

### 一、温度范围广

1.耐热性：比普通橡胶耐热性好得多，可在高温下加热、变形，不产生有害物质。几乎可以在150℃左右使用，无性能变化，可在200℃连续使用10000小时，在350℃也可使用一段时间。广泛用于需要加热的应用，例如：热水瓶密封。

2.耐寒性：普通橡胶后期为-20℃ ~ -30℃，而硅橡胶在-60℃ ~ -70℃时仍具有良好的柔韧性，一些特殊配方的硅橡胶可以承受低温，如：低温密封，\*低可达-100℃。

### 二、绝缘性能好

硅橡胶还具有优异的电绝缘性能，并且在耐电晕性（抗降解性）和耐电弧性（耐高压电弧劣化性）方面也非常好。

### 三、有吸湿性

硅橡胶密封圈表面能低，对水有吸收作用，起到隔离作用。

### 四、耐候性好

耐候性是指由于阳光直射、温度变化、风雨等外部条件而引起的褪色、变色、开裂、粉化、强度下降等一系列老化现象。紫外线辐射是导致老化的主要因素。硅橡胶Si-O-Si键氧、臭氧和紫外线非常稳定，对臭氧和氧化物的侵蚀具有极好的抵抗力。没有任何添加剂，即使长期户外使用也不会发生开裂，它具有优异的耐候性。通常认为硅橡胶密封圈可以在户外使用长达20年。

液压密封圈生产厂家-江门密封圈生产厂家-宝越批发厂家(查看)由广州市宝越电子有限公司提供。液压密封圈生产厂家-江门密封圈生产厂家-宝越批发厂家(查看)是广州市宝越电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。