

氨水喷枪分配器 乌海氨水喷枪 北科环保 环保协会推荐

产品名称	氨水喷枪分配器 乌海氨水喷枪 北科环保 环保协会推荐
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

a、模块化脱硝设备；

有选择性催化还原（SCR）法脱硝技术与设备、选择非催化还原（SNCR）法

脱硝技术与设备、吸收法脱硝技术与设备、吸附法脱硝技术与设备、等离子活化法脱硝技术与设

备、生化法脱硝技术与设备、空气分级燃烧脱硝技术与设备、炉内还原（IFNR）脱硝技术与设备；

b、脱硫设备；

干法脱硫技术与设备、半干法脱硫技术与设备、湿法脱硫技术与设备、海水

脱硫技术与设备、磷铵复肥法（PAFP）技术与设备、电子束法技术与设备、燃煤锅炉化学脱硫

技术与设备、冶金矿石脱硫技术与设备、催化裂化脱硫技术与设备、化工炼厂气脱硫技术与设

备、脱硫、石油、柴油、煤油等油品的脱硫技术与设备；

c、除尘设备；

5、烟气处理用喷枪和工业喷嘴等；

a、脱硝喷枪；

b、脱硫喷枪；

c、降温喷枪；

- d、氧化喷枪；
 - e、燃烧喷枪；
 - f、化学品喷射喷枪；
 - g、固态粉末喷射喷枪；
 - h、其他特殊应用雾化喷枪等；
 - i、工业喷嘴；
- 6、喷雾系统在各行业中应用设计优化等。
- a、根据您的要求评估、研发、设计喷雾系统方案；
 - b、根据您的需要设计、生产喷雾系统设备；
 - c、根据您的需求生产、安装、调试、运行交钥匙工程；
 - d、优化改善您的喷雾方案、设备、系统工程。

液体喷射焚烧炉单r以甲至输送的液体废弃物。结构简单，通

液体喷射焚烧炉用于处理理，以电，、日有一个个或多个燃烧器。废液

常为内衬耐火材料的圆筒（水平或版专品与N温e云松烧。可以采用旋

通过喷嘴雾化为细小液滴，在高温以警增女，管加停留时间，使

流或直流燃烧器，以便废液雾滴与助燃无的民对话方了号o。 ，高温可

诞在浩温区内充分燃烧。一股燃烧室停留时间为

9E经任执信的度液与液体燃料掺混，使混合液的热值交力

一品。。合用通过喷嘴或特殊设计的著化器送入英烧室获烧。学A

18600kJ5g，A日用E L堵塞喷嘴或的孔眼。掺混也

悬浮颗粒的联观四委一出章.一能段控制含氯废液中氯的质量分数

用米控市制对个个什机电类长状茶和限烟气中有害气体氯的含量。

30%，氨水喷枪分配器，以机环马好，给章语海环快格）率的关键。可以用低压空气、

良好的装华神环君，集正—海高采用装汽雾化喷嘴，低粘度废液可采用机

蒸文在的零上0个品高选后事市）的220mPa.s以下为宜。为了降低粘度，水泥厂氨水喷枪，

械雾化或全量·或理品全北的案塑过200*260，否则，乌海氨水喷枪，用系输送困难。

往往需加热废液，县混喜可些个雄对好高kJ1，条而，实际应用的可达

典型液体喷射焚烧炉的容量大

脱硝喷嘴、喷枪良好的性能是保证脱硝及运行费用、氨逃逸、热损耗低的关键。HBFI-FA新型脱硝喷枪是我公司研发人员在充分吸收传统脱硝喷枪优点的基础上，进行内部结构改造而研制成功的一种新型脱硝喷枪，其主要特点如下：

(1) 使用寿命长：HBFI-FA新型耐磨脱硝喷枪采用了高强度的耐磨合金材料制作，脱硝脱硝氨水喷枪，不仅耐热温度高达1360，而且是普通脱硝喷枪使用寿命的2到3倍。

(2) 设计更科学：普通脱硝喷枪气、液一般是在喷嘴处混合形成雾化，喷嘴一旦被磨坏，液体就不再雾化会以水柱形式喷出，不但失去脱硝率，而且液体碰到锅炉内壁，还会导致锅炉浇注料损毁。HBFI-FA新型耐磨脱硝喷枪采用了枪体尾部混合雾化技术，即便喷嘴损坏，喷出的液体仍然能保持良好的雾化效果，不但对锅炉不会造成任何损害，且依然能保持良好的脱硝效果。

(3) 不需要冷却风：脱硝喷枪一般采用气助式双流体喷枪，普通脱硝喷枪需要借助冷却风对枪体冷却保护，而空气压缩机耗电非常高，俗称电老虎。HBFI-

FA新型耐磨脱硝喷枪不需要冷却风保护，节省了电能，为企业节约了成本。氨水喷枪分配器-乌海氨水喷枪-北科环保-环保协会推荐(查看)由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北科环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硝喷嘴，脱硝喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。