

# 全自动阳江悬挂链超声波清洗机

产品名称	全自动阳江悬挂链超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

全自动阳江悬挂链超声波清洗机采用自动悬挂链输送的多工位超声波清洗、超声漂洗、喷淋、钝化、烘干清洗线，主要用于清洗五金件、塑胶件等，全清洗线采用优质不锈钢制作，依据各工序设有自动补液装置，对液面、温度等工艺参数进行自动控制，对生产特殊情况设有紧急停车自动报警装置。同是根据工艺不同对设备的清洗工序等进行自行调整。

全自动阳江悬挂链超声波清洗机特点：

悬挂输送链和专用挂具，悬挂输送工件。

超声清洗、漂洗、喷淋、脱水、防锈、烘干等多道工序。

变频器无级调节悬挂链运行速度，适应多种工件不同需求的清洗节拍。

可根据场地灵活布置各清洗工序。

运行平稳，可靠性高，操作简便。

根据客户不同的需求作非标设计、制造

全自动阳江悬挂链超声波清

洗机适用于大批量工件，连续作业清洗，可用于[五金冲压件](#)

，大面积板壳类工件除油、除锈、除抛光膏清洗。

成熟的清洗工艺，适合于钟表零件清洗工序

触摸屏人机界面操作，参数设置及工艺方式转换方便

来自德国先进技术

全程自动控制、自动补液、工艺槽自动循环；充分保持液体均匀

全自动阳江悬挂链超声波清洗机电脑自动输送机构高效工作，变频驱动控制方式

选用国际品牌零部件，如三菱、西门子、松下、OMRON等

独特的真空清洗方式与安全防护报警装置

全封闭设计，高效抽风系统降低工作室易燃气体浓度，确保使用安全

超大产能:5000个/小时

全自动阳江悬挂链超声波清洗机各功能过载保护声光警示功能及热风发生器干燥系统:

智能

记忆化控制，二十四小时任意设定提前工作准备，提高工件效率，真正自动化。

清洗工件效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致；

采用环保水剂清洗工艺或溶剂清洗工艺。

全自动阳江悬挂链超声波清洗机PLC程序控制与宽屏触摸屏界面，方便管理与操作。

DI水清洗、真空清洗、真空干燥等组合工艺。

高效油水分离器及过滤循环系统，清洗效率更高

全封闭结构，并设有抽风系统，工作环境良好。

高效率的超声波系统，各种频率段搭配，确保清洗效果。

全自动阳江悬挂链超声波清洗机清洗篮工作过程中转动清洗，适合细小精密五金类工件的清洗。

清洗速度快，提高生产效率，不须人手接触清洗液，安全可靠；

对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可达到清洗要求；

电器控制部分采用进口高品质主令电器，三菱PLC、松下变频器控制，触摸屏操作，随时可以改变运行中的各项参数，方便查询故障来源，操作简单；

全自动阳江悬挂链超声波清洗机烘道正上方设有观察窗，方便观察工件在烘道内的运行情况；

采用独特的清洗篮，方便工件的取放；产品设有喷淋清洗、超声波清洗、防锈处理、烘道烘干一体化工作模式，减少人工；

喷淋槽和超声波槽都后置储液槽，槽内设有加热管，过滤器等装置，外置高压泵和循环泵把储液槽内的清洗液抽到喷淋槽和超声波槽内进行循环过滤。使清洗使用时间更长，清洗工件更干净；

传动部分采用进口低噪音马达和减速机，通过变频器改变马达的运行速度，输送链采用进口耐摩抗振链条。

全自动阳江悬挂链超声波清洗机优势：

超声波清洁器可提供改进的清洁性能，可用于许多不同的清洁应用中。科伟达的工业超声波清洗机特别具有以下优点：

减少或消除清洁化学品的使用

彻底清洁所有表面区域，包括孔，缝隙，内表面或形状复杂的零件上其他难以进入的地方

有效清洁由污染不同物质的不同材料制成的各种零件和组件

全自动阳江悬挂链超声波清洗机有效更快地清洁油脂和油等污染物质

提供可在需要热量的应用中使清洁溶液温度达到100摄氏度的系统

提供从低频到高频的完整超声波清洗解决方案产品线，清洗功率高达1200 W

提供易于安装的交钥匙系统或单个组件

全自动阳江悬挂链超声波清洗机技术要求：

超声波功率:5.0KW以上。

机械臂横移电机功率：1/2HP 台湾品牌。

配备不锈钢清洗篮 20Kg/篮

全自动阳江悬挂链超声波清洗机清洗节拍：6min ~ 8min/篮。

清洗温度：在常温 ~ 60摄氏度之间可调。

超声波换能器: 日本“本多”晶片

传动方式：一套由调速马达控制的机械手传动

清洗剂：水基环保清洗剂。

全自动阳江悬挂链超声波清洗机安装调试:

设备交付时,提供操作、调试、维修的全套技术资料，包括中文操作和维修手册。

安装调试：设备由供方运抵需方工厂，由需方负责卸车及设备定位，并负责将设备所需水、电、气接到位。

供方负责将上述进出水口及电源接入设备内，并按需方要求对设备进行现场调试。

培训：在安装期间，供方在现场为需方操作工提供培训，培训包括正常操作、维修保养、操作问题的分析和紧急处理程序。

全自动阳江悬挂链超声波清洗机售后服务：设备交付使用后无偿保修一年，无偿赔偿非人为操作失误造成的零部件损坏，并负责终身成本维修。

供方提供一份保证书副本，上面注明保修有效日期、覆盖范围以及卖方的联系人。

保修期内保证在接到需方请求维修服务后2小时内做出响应，24小时内派人前往。