

# 美国MERIAM便携式压力仪表M1000系列M2000系列智能压力计

产品名称	美国MERIAM便携式压力仪表M1000系列M2000系列智能压力计
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MERIAM 型号:M1000, M2000 精度:+/- 0.025%
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

## 产品详情

Meriam在我们的校准器和数字压力计的准确性方面赢得了世界的声誉。我们以超值的价格提供出色的手持设备性能。功能包括MIN/MAX捕获，数据记录，压力测量，平均和定时压力测试。“智能”数字压力计非常适合现场测量和过程控制。

Meriam的M2000数字校准器是便携式压力仪器，具有灵活的功能，可帮助满足您日常压力测量需求。M2000在每台设备上均具有NIST可追溯精度 ± 满量程标准的0.025%。非隔离和隔离压力传感器（316SS）可以测量绝压值，差分值，复合值。

M2000的显著优势是它能够通过添加Meriam系留传感器（MTS）来测量第二压力范围。从任何可用的压力传感器类型和范围中进行选择，然后通过锁定的束线电缆连接附件MTS。有关可用压力范围，请参见我们随附的数据表。

M2000具有易于使用和直观的界面，可提供快速，简单的操作。在现场进行测量时，移动数据记录功能可免计算机使用。

添加Data Log Pro以扩展M2000数据记录功能。Data Log

Pro增加了存储多达128个日志文件或100,000个数据点的功能，同时还使您能够修改数据日志选项和设置

。

## 特征

阻尼以稳定波动的压力信号

6位数字显示分辨率

安装了MeriSuite CG软件精简版

移动数据记录和计算机配置，校准以及数据记录应用程序。进行测量时不需要计算机。

1个固定传感器和1个可选的可互换附件传感器

背光灯

泄漏测试功能

安全阀测试

电池寿命显示（0%至100%）

USB连接

防护红靴

复合，绝压和压差传感器

可用范围广泛：-14.5 psi至300 psi

MIN/MAX压力捕获和保持功能

提供RTD（温度）附件传感器选件，等级A PT 100

温度精度  $\pm 0.15 + 0.002 \text{ |t| C}^\circ$

测量范围-50 C<sup>°</sup> 至250 C<sup>°</sup>

应用领域

压力变送器校准

低压气体系统的泄漏测试

跨过滤器的压降监控

监控冷凝器和泵上的真空

## CPAP和BIPAP测试