

机械隔膜计量泵 高精度复合膜片计量泵 水处理耐腐蚀加药泵

产品名称	机械隔膜计量泵 高精度复合膜片计量泵 水处理耐腐蚀加药泵
公司名称	山东朗高计量泵科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	频率:0-180次/min 型号:GY200 3bar 压力流量:3bar 200L/H
公司地址	山东省烟台市莱山区迎春大街133号附1号科技创业大厦A409（注册地址）
联系电话	18562187296

产品详情

机械隔膜计量泵 高精度复合膜片计量泵 水处理耐腐蚀加药泵

GY 产品优势：

- 1.质保2年
- 2.纯进口NSK轴承
- 3.中国品牌电机
- 4.双凸轮结构，寿命更长
- 5.标配PVC泵头，非PP泵头，更耐腐蚀
- 6.进口材质复合膜片，工艺要求高，寿命长
- 7.铝合金外盒，坚固耐用，非塑料
- 8.高精度，精度 $\pm 2\%$
- 9.接口选择灵活，标配PVC网纹管(含底阀和注射头)或PVC1/2
- 10.单相220V或三相380V电机自由选择
- 11.PVC网纹管或PVC 4分透明管，便于观测液体

2.开箱

开箱后，请确认以下各点是否为您所订购的制品。

1.泵的型号是否为您所订购的型号？（详细的型号，请参考4页的「3.型号示意」）

2.运送中泵及配件有损伤吗？螺丝之类有松动吗？

3.所配的配件是否齐全？

配件包包含：

No.	品名	数量	备注
	计量泵	1	
	注射止回阀		安装螺牙部：R3/8和R1/2
	过滤器（底阀）		
	PVC网纹管		8 × 13x5m
	操作说明书		

注：泵配法兰，由令，牙口的出入口配置时，不包含 号配件

如有不清楚之处，请向您所订购的供应商询问。

确认有损伤、异常时，请立即取得该运输公司的事故

证明书，迅速与本公司联系。

GY150	60Hz	3000	2300	2280	--	90	8	84	-10-4	5-40
	50Hz	2500	1950	1900	--				0	
GY90	60Hz	1800	1370	1350						
	50Hz	1500	1150	1130						
GY60	1200	1000	960	40	4	65				
	50Hz	1000	830				800			
GY40	800	760	730				660			
	50Hz	670	640				600	550		
GY25	60Hz	500	460				440	410		
	50Hz	420	380				370	340		
计量泵型式	0MPa	0.3M Pa	0.5M Pa	1.0M Pa	马达功率 (W)	冲程长度 (m)	膜片直径 (m)	使用环境温度	操作液温度	
		吐出量 ml/min								

