

保存2-8 小型恒温箱

产品名称	保存2-8 小型恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

福意联把“健康人类，共创美好未来”作为企业宗旨，以“全力打造医用制冷领域”的共同愿景统领员工行为，用“诚实做人、诚信做事、尊重和发挥团队、个人的价值、尊重企业和个人的荣誉、不断追求更高的目标。”作为企业文化的核心价值观，努力用文化创造百年福意联集团，用文化打造成产业品牌，用文化促进创造“品牌”的梦想。

大型冷藏柜容积310L温度2-8度 福意联公司始终贯彻：“品质地一，服务至上”的经营方针。以创造出好的产品为目标。我们诚邀各厂家与本公司携手共进，创造出更多的商业和财富。福意联公司始终坚持为，并为客户创造高品位的价值，建立现代化市场的队伍服务于客户，为客户所想。

因大型冷藏柜容积310L温度2-8度产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

及良好的今后服务。50升保温柜应用于手术室、的嵌入式应用，公司已经与国内众多净化公司达成合作关系，您的满意就是我们大的成就，欢迎您的来电。欢迎广大用户，业绩的取得来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，启迪，共同一条仪器仪表的生存、发展之路。

产品型号

大型冷藏柜容积3
10L温度2-8度

小型（台式系列）

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8（可调范围4-38）

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430×488×535（mm）

【内部尺寸】370×385×425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

中型（单开门系列）

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595×695×1315mm

内部尺寸：515×530×1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型: N,SN

温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

温精度高
箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

大型冷藏柜容积310L温度2-8度产品特点

特征：电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具备低温功能，双安全门锁设计与温度恒温锁定功能，保证箱部产品的安全存放。若因客户原因安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

大型冷藏柜容积310L温度2-8度售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联产品采用原装制冷，微电脑控温，每度可调，带温度数字显示，带锁，品质，服务周到。公司成立于1999年，我们秉持“改进，追求”，“客户的满意即是我们努力之所在”，“以德敬人，以诚立人”，我们愿与所有新老客户携手共创。

福意联对每一个零部件，每一道工序严格贯彻体系。作为一家型企业，公司充满生机，不时创新、快速开展，一直抢先在恒温、冷藏装备装备研发制作行业。品牌，诚信为本，用户至上，稳中求进。福意联竭诚为您供给牢靠、的售前、售后效劳