

太仓市纸箱堆码实验 边压强度检测 含水率检测

产品名称	太仓市纸箱堆码实验 边压强度检测 含水率检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

[项目介绍]

造纸行业，纸板，印刷业对原纸的性能指标要求越来越多。TTS拥有一个独立的25平方米恒温恒湿实验室（保持23℃，相对湿度50%），为我们提供了一个稳定的工作环境。我们可以提供的测试项目全部根据GB，HG，ASTM，ISO，JIS，TAPPI等标准来分析原纸的性能指标，并为您的生产提供足够的保证。应用在生活和工作中的纸的质量与我们的生活和工作质量有很大的关系。TTS将为您的技术监管部门提供有效的测试数据，为广大用户选择更合适的供应商做出更有效的保证。

[测试参考标准]

序号

主项目

全部项目

参考标准

1

瓦楞原纸

样品预处理、外观、定量、紧度、环压指数、纵向断裂长

GB/T 13023 – 1991

2

箱纸板

样品预处理、外观、定量、紧度、耐破指数、环压指数、耐折度、吸水性

GB/T 13024 - 1993

3

蜂窝纸板

样品预处理、外观、厚度、含水率、平压强度、静态弯曲强度、剥离强度

BB/T 0016 – 1999

4

瓦楞纸板

样品预处理、外观、厚度、耐破强度、戳穿强度、边压强度、粘合强度

GB/T 6544 - 1999

5

夹持测试

样品预处理

GB/T 10739 - 1991

6

7

外观

8

定量

GB/T 451.2 – 2002

ISO 536 : 1998

9

厚度

GB/T 451.3 - 2002

10

抗张强度/纵向裂断长

GB/T 453 - 2002

11

耐破指数

GB/T 454 – 2002

GB/T 1539 - 1989

12

含水率

GB/T 462 – 2003

ISO 287: 1985

13

吸水性（正反面）

GB/T 1540 – 2002

ISO 535: 1991

14

耐折度

GB/T 2679.5 - 1995

15

紧度

16

环压指数

GB/T 2679.8-1995

17

撕裂度

GB/T 455 – 2002

ISO 1974: 1990

18

平滑度

GB/T 456 - 2002

19

透气度

GB/T 458 - 2002

20

加速老化

GB/T 464.1 - 1989

GB/T 464.2 - 1993

21

尘埃度

GB/T 1541 - 1989

22

不透明度

GB/T 1543 - 2005

23

透明度

GB/T 2679.1-1993

24

挺度

GB/T 2679.3-1996

25

白度

GB/T 7974 - 2002

26

光泽度

GB/T 8941.1 - 1988

GB/T 8941.3 - 1988

27

柔软度

GB/T 8942 - 2002

28

酸度（纸张表面PH值测定）

GB/T13528