

陕西酒店地毯 伟志达建材 酒店地毯材质

产品名称	陕西酒店地毯 伟志达建材 酒店地毯材质
公司名称	西安伟志达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区陕西商储北区
联系电话	13399106966 13399106966

产品详情

地毯的一些基本知识

地毯具有保温、隔热、吸音、柔软舒适、华丽的特点，是地面装饰中的主要材料之一。

一、地毯的分类

(一)按材质分类

- 1、纯羊毛地毯。主要原料为粗绵羊毛。
- 2、混纺地毯。用羊毛与合成纤维，如尼龙、锦纶等混合编织而成。
- 3、化纤地毯。种类较多，有尼龙、锦纶、晴纶、丙纶、涤纶地毯等。
- 4、塑料地毯。主要原料为聚树脂，加增剂等助剂制成。

(二)按编织工艺分类

- 1、手工编织地毯：用人工统织而成，做工精细，图案丰富多彩。多用于纯毛地毯。
- 2、无纺地毯：采用无纺织物制造技术，即原料不经传统的纺纱工艺，用织造方法直接制成织物。因此，无纺地毯是无经纬编织的短毛地毯，如地毯、粘合地毯等。这种地毯将绒毛粘在胶皮或麻底的衬底上。工艺简单、造价低，但地毯薄、脚感较差，耐久性和弹性也租用差。
- 3、簇绒地毯：用簇绒编织法编织，分为平绒地毯和圈绒地毯。圈绒地毯不将编织中的绒毛圈剪开，表面一圈一圈的，绒高5~10毫米。经割绒处理手，即为平绒地毯，酒店地毯材质，绒毛高度多在7~10毫米。

(三)按地毯款式分类

方块地毯、贺形地毯、椭圆形地毯等。

(四)按地毯等级分类

- 1、轻度家用级。用于不常使用的房间。
- 2、中度家用或轻度专业使用级。常用于卧室、餐厅。
- 3、一般家用或中度专业使用级。用于会客厅、起居室等处。
- 4、重度家用或一般专业使用级。用于家庭重度磨损的地方。
- 5、重度专业使用级。用于公共场所。

方块地毯的图案效应

冲模切割

除了冲模切割之外，还可以用激光、高压喷射水流等切割方法，来完全拼块毯比较复杂的形状及图案。也有利用切割、印花等手段可以配合公司在地毯上做商标、贸易标记等宣传性的图案。

冲模切割除切成正方形、长方形之外，还可以根据设计意图开一付能切割设定形状的模具，根据美学的观点和要求，去铺排异花、异色或异形的拼块毯，相互拼接、镶嵌，然后用胶带在毯背成组地接，翻过来再次拼接、铺设。

绒头纱的色彩效应

为了增加毯面的色彩效应，有时采用随机而分散的小花型，比如斑点之类，通常用异色交捻丝‘间隔染色纱或其他纺纱、黏绒中可取得的手段去完成，酒店地毯价格，还有将成簇色纱随机地散布在素色的毯基之上。

毯面花型设计

拼块毯的毯面以簇绒为主，一般常用素色割绒和平圈、高低圈和割/圈绒，陕西酒店地毯，不宜采用绒纱交叉横移图案的割绒毯面，也不宜采用埋藏绒头的圈绒毯面。

机织毯面也可做成拼块毯，酒店地毯，要仔细考虑毯面图案本身的完整性、拼接的连接性，还要考虑到加工前坯毯的伸长、走外形况，否则会造成花型残缺。不外机织毯面做拼块毯的仍是少数。机织毯面可以做成条状花纹，又铺成倒顺易位形成棋盘格子的效应，也是有可取之处。

寻找不专业的地毯公司进行清洗;

不重视地毯日常维护，做不到每天彻底吸尘，存在明天好好彻底吸的思想，让灰尘沉淀堆积;

地毯属毛纺织品，且经后道剪绒工艺，新地毯使用时有少量浮毛及剪绒毛头出现属正常，而错误认为地毯掉毛;解决方法是：新地毯坚持每天二次吸尘，早晚各一次，一个月后浮毛现象即可消除;

家庭常用的化学品沾染地毯，如漂白水、杀虫水、强力清洁剂及护肤品等，导致地毯褪色;

工艺地毯在清洗后为加速变干，采用阳光直接照射，导致地毯褪色。

陕西酒店地毯-伟志达建材-酒店地毯材质由西安伟志达建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西安伟志达建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为地毯具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!