远红外纺织品托玛琳护具检测

产品名称	远红外纺织品托玛琳护具检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

托玛琳护具检测

------法向全发射率、相对辐射能谱(红外辐射波长范围)曲线

(分光测量波长范围 2.5~25.0 µm)

红外热图(包括产品工作热图、人体使用前后热图)

红外辐射能量密度

负离子浓度

磁场强度

@远红外纺织品检测---1) GB/T 18319 纺织品

-----红外蓄热保暖性试验

红外吸收率、红外辐照升温速率、远红外波长范围、法向全发射率、花形面积、强力

@保健纺织品的主要检验项目---

------法向全发射率、红外辐射波长范围、微循环灌注改善

、灰分、红外辐射能量密度、红外热图(产品使用效果对比)、负离子浓度、磁场强度、 抗菌率A、金黄色葡萄球菌B、大肠杆菌C、白色念珠菌

@红外辐射加热器性能检测--

——红外光谱发射率、电-热辐射转换效率、升温时间、、辐射面温度均匀性、温差比、功率偏差、冷态绝缘电阻、热态绝缘电阻、泄露电流、耐压测试、拉力试验、耐冷热交变性、工作寿命、抗震性、相对辐射能谱、表面磁场、表面温度分布(红外热图)、外观,外形尺寸、法向全发射率、

@低温辐射电热膜性能检测---

-------外观、尺寸偏差、功率偏差、工作温度、温度不均匀度、升温时间、异常温度、工作温度下的泄露电流、工作温度下的电气强度、防水等级实验、潮湿状态下的泄露电流、潮湿状态下的电气强度、冷态绝缘电阻、热态绝缘电阻、导线的标称横截面积、抗拉伸性能、刮划、剥离强度、冷弯曲性能、冷折性能、耐低温性能、耐热,耐燃、抗冲击性能、坠落、电-热辐射转换效率、快速老化试验、法向全发射率、红外辐射波长范围(辐射能谱)、表面温度分布(红外热图)、耐冷热交换性

@保健饰品材料的红外辐射性能等检验项目----

-------法向全发射率、相对辐射能谱(红外辐射波长范围)曲线、红外热图(包括产品工作热图、人体使用前后热图)红外辐射能量密度、负离子浓度、磁场强度

@红外辐射涂料的辐射性能主要检验项目----

-------法向全发射率 、光谱发射率、耐湿热性能、抗老化性能 、悬浮性、粘度、耐冷 热交变性、粘结牢度、卫生

涉及的产品有:陶瓷,宝石、矿石,电热膜、保健纺织品,布料、纤维,保健用品,红外发热产品,电热产品、红外辐射加热器、竹炭产品、红外辐射涂料、保健饰品材料、能量产品,硅胶产品、托玛琳护具、膏药贴等产品。