

POE美国埃克森美孚 9361 增韧 耐磨损

产品名称	POE美国埃克森美孚 9361 增韧 耐磨损
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

POE塑胶原料的应用从微小的齿轮，螺丝钉起,至家庭电器、清洁工具、甚至于汽车、电脑、医疗器材等。塑料在生活中的应用是无穷无尽的。我觉得塑料对人来得温厚，用塑料这个柔和亮丽的特性来包盖，就可以将机械所放出的冰冷光线遮盖，这样人类就容易和机械相处了。因此，塑料已成为日常生活中不可缺少的东西。而作为人类与高科技的桥梁，塑料则有着无尽的潜力开发出来。

POE塑胶原料的塑胶成型的种类及介绍：1.注射成型（射出成型），2.压缩成型，3.挤塑成型，4.挤出成型，5.吹塑成型、吸塑成型、浇铸成型、发泡成型，射出原理：利用塑胶的热可塑性，先将塑胶原料经螺杆旋转磨擦生热和料管电热之辅助而溶解，使之成流体状态，再经注射压力注入到设计好的模型穴内，经冷却后取出而成各种形状之成形品。注塑：工艺：流程：1原料干燥，2加热，3储料，4塑化，5注射入模，6冷却，7脱模，8制品。塑料射出成型基本流程：1加压动模具充填，2射胶保压，3凝固及却，4加松退，5合模，6开模，7顶出。
我公司从国外进口各大品牌POE:

POE/美国杜邦/8150 增韧级、高抗冲、耐低温、耐高温

POE/美国杜邦/8200 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/8440 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/8999 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/7467 增韧级、高流动；注塑级

POE/美国杜邦/7256 增韧级、耐高温、耐低温、；注塑级

POE/美国杜邦/8100 增韧级；注塑级、涂覆级

POE/美国杜邦/8180 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/8480 注塑级；纤维

POE/美国杜邦/8450 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/8003 注塑级、中空级

POE/美国杜邦/8401 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/7447 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/8400

POE/美国杜邦/8402 注塑级

POE/美国杜邦/8021

POE/美国杜邦/8585 抗紫外线；注塑级

POE/美国杜邦/8452 增韧级；注塑级

POE/美国杜邦/8540

POE/美国杜邦/8411 注塑级

POE/美国杜邦/8550 阻燃级

POE/三井化学/DF740 增韧级、透明级、；注塑级、；管材级

POE/三井化学/DF610 透明级、增韧级、增强级；注塑级

POE/三井化学/DF840 透明级、耐磨、增韧级；注塑级

POE/三井化学/DF640 透明级、增韧级；注塑级

POE/三井化学/DF810 透明级、增韧级、耐低温；注塑级

POE/三井化学/DF710 透明级、增韧级；注塑级；纤维

POE/三井化学/DF940 透明级、增韧级；注塑级

POE/三井化学/DF605 增韧级；注塑级

POE/三井化学/DF805 耐磨、增强级；注塑级

POE/三井化学/H-0530S 阻燃级；注塑级

POE/韩国LG化学/LC170 透明级、增韧级；挤出级；管材级

POE/韩国LG化学/LC670 增韧级；注塑级

POE/韩国LG化学/LC175

POE/埃克森美孚/6102 增韧级

POE/埃克森美孚/9061 增韧级、阻燃级

POE/埃克森美孚/0201 热稳定性、高刚性、增韧级、***度

POE/埃克森美孚/5061 增韧级；挤出级

POE/埃克森美孚/VM3020 增韧级；注塑级

POE/埃克森美孚/VI6202 增韧级

POE/埃克森美孚/0203 高结晶（HCPP）、高刚性、高流动

POE/埃克森美孚/5101 高刚性、增韧级、增强级；注塑级

POE/埃克森美孚/3980

POE/埃克森美孚/5371 透明级、阻燃级、耐低温、耐高温

POE/埃克森美孚/0210 耐磨、耐高温；注塑级、涂覆级

POE/埃克森美孚/3980FL

POE/埃克森美孚/VM6102

POE/埃克森美孚/3000

POE/埃克森美孚/9071

POE/埃克森美孚/8203 耐高温、抗紫外线、耐候、；注塑级

POE/埃克森美孚/8210 注塑级

POE/埃克森美孚/VM-6202 增韧级

POE/埃克森美孚/8201 耐磨、耐低温、耐高温、耐候；通用级

POE/埃克森美孚/0230

POE/埃克森美孚/9371

POE/埃克森美孚/9361

POE/埃克森美孚/5171 注塑级

POE/埃克森美孚/PX9361 注塑级；填充级、纤维

POE/美国陶氏/8150

POE/美国陶氏/7467 增韧级；注塑级

POE/美国陶氏/8003 增韧级、耐高温、耐候；注塑级；食品

POE/美国陶氏/8200

POE/美国陶氏/8100 增韧级；注塑级；电线电缆级

POE/美国陶氏/8440 透明级、增韧级

POE/美国陶氏/8480 增韧级、耐低温；注塑级

POE/美国陶氏/8180 增韧级、耐候；注塑级

POE/美国陶氏/8411 增韧级、高流动

POE/美国陶氏/8402

POE/美国陶氏/8137 增韧级；注塑级

POE/美国陶氏/8999 增韧级

POE/美国陶氏/7256 增韧级；注塑级

POE/美国陶氏/8842 增韧级

POE/美国陶氏/1450

POE/美国陶氏/8540 透明级；挤出级

POE/美国陶氏/8450

POE/美国陶氏/8401 增韧级；注塑级

POE/美国陶氏/7447

POE/美国陶氏/8407

POE/美国陶氏/3401 增韧级