

25KW柴油发电机运行安静

产品名称	25KW柴油发电机运行安静
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25KW柴油发电机运行安静

动力提供电力保证，一般情况下发电机的功率从1千瓦到50千瓦不等，客户客户根据自己的用电设备功率来选择不同功率的发电机。发电机种类一般分为开架式发电机，静音发电机，车载发电机，数码变频发电机等。发电机优势是噪音比较小，运行安静，维护方便。发电机体积种类都要比发电机小很多，体积长宽高会小，从而节省空间，可以放在消防车，大巴车皮卡车，轿车，火车等或者放在船上作为船用发电机。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：25KW
- 2.备用功率：26KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0
- 8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式：涡轮增压

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

10.消音装置：工业消音

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

机油类型：SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.过载保护：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

10.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

25KW柴油发电机运行安静

发电机驱动发电机运转, 将的能量转化为电能。

在机汽缸内, 混合气体剧烈燃烧, 体积迅速膨胀, 推动活塞下行作功。各汽缸按一定顺序依次作功, 作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量, 从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与机曲轴同轴安装, 就可以利用机的旋转带动发电机的转子, 利用‘电磁感应’原理, 发电机就会输出感应电动势, 经闭合的负载回路就能产生电流。