

# 25KW柴油发电机智能变频

产品名称	25KW柴油发电机智能变频
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

25KW柴油发电机智能变频

大泽发电机的优势：

车载发电机采取许多具体办法。例如对机燃油供给系统的油路或电气设备的电路查找故障部位时，可按系分段逐节地进行检查，以便将故障孤立在尽可能小的范围。检查时应首先检查容易产生故障的零部件及其相应部位，然后再检查其他零部件。故障部位确定后，应根据故障的具体情况，正确细致地做到彻底排除。故障排除后应进行试机，对机工作情况进行对照检查，以判明故障是否彻底排除。

一般情况下发电机组铭牌标识的功率是按照标准环境确定的，当环境条件与标准规定不同时，需要对功率进行调整。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450\*865\*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽机由于工作压力大，要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度，所以机比较笨重，体积较大；机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高，所以成本较高；另外，机工作粗暴，振动噪声大；不易蒸发，冬季冷车时起动困难。由于上述特点，以前发动机一般用于大、中型载重货车上。小型高速发动机的新发展：排放已经达到欧洲III号的标准。发动机无需点火系。同时，机的供油系统也相对简单，因此发动机的可靠性要比发动机的好。由于不受爆燃的限制以及自燃的需要，机压缩比很高。热效率和经济性都要好于机，同时在相同功率的情况下，机的扭矩大，\*\*\*大功率时的转速低，适合于载货汽车的使用。