

高品矿用本质安全型自动对讲电话机-质优价廉

产品名称	高品矿用本质安全型自动对讲电话机-质优价廉
公司名称	阜新腾飞电子有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:GK 型号:KTH-111 录音功能:无
公司地址	中国 辽宁 阜新市细河区 解放大街21号
联系电话	86 0418 3963583 13754821904

产品详情

品牌	GK	型号	KTH-111
录音功能	无	来电显示	无
可视功能	无	号码储存功能	无
子机数目	10-32门	装箱数	10

kth-111系统本质安全型自动对讲电话机，可分为选号对讲电话机和电池对讲电话机；选号对讲又分为i型（2 10台）ii型（2 15台）iii型（2 32台）；i型、ii型和iii型电话机都是通过一对通讯线路，与专用的耦合器相联，不需安装交换机。具有自动识别主叫号码、被叫振铃摘机通话功能。

ii型选号电话机具有一键拨通用户、摘机键盘夜光显示、来电声光显示功能的特点。

电池对讲电话机又分为：电池直通对讲电话机（一机同时呼叫多个用户）电池选号对讲电话机（具备自动识别主叫发号、被叫振铃、全呼等功能）；这两种电话机，每台只需1.5v的1#干电池做为电源，把所有电话并联在一对通讯线路上即可。

防爆标志exibI

主要技术参数

阜新腾飞电子有限公司，是专业从事：煤矿通讯系统工程、煤矿工业电视监控系统工程、煤矿人员定位考勤系统工程、解决高噪声环境通讯难题系统工程、led大屏幕显示系统工程、电视会议直播管理系统工程的，生产加工、设计、安装和销售的企业。我们致力于，为您提供一站式的系统集成服务，最大限度

的实现各系统之间，硬件和软件的共享。大大的节约您的成本和时间。我们将根据不同客户的实际条件，提供经济高效的系统设计解决方案，供您参考。这样，结合前沿高效的技术实力，丰富的现场施工经验，完备的售前、售中和售后服务，达到“客户满意”的要求。诚挚欢迎：各界朋友来电洽谈！email:ysyln@yahoo.cn同时，我公司批量经销煤矿用本安自动电话机，煤矿用隔爆接线盒，矿用阻燃输送带，冷补胶，编织袋，密封圈等产品。资证齐全，价格合理。欢迎惠顾！

详细信息

主营产品或服务：	煤矿通讯系统工程;煤矿工业电视监控系统工程;煤矿人员定位考勤系统工程;电视会议直播管理系统工程;led大屏幕显示系统工程;高噪声环境（如：洗煤厂）通讯系统工程;批量经销煤矿用本安自动电话机;批量经销煤矿用隔爆型接线盒;	主营行业：	交换机;集成监控系统;网络工程
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 辽宁 阜新	主要经营地点：	全国各地
公司成立时间：	2009	法定代表人/负责人：	杨书宇
年营业额：	人民币 300 万元/年 - 500 万元/年	员工人数：	11 - 50 人

经营品牌：		注册资本：	人民币3万
主要客户群：	煤矿	主要市场：	大陆、
年出口额：		年进口额：	
开户银行：	阜新市商业银行西山支行	帐号：	12001000000871
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：		厂房面积：	550平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	

阜新腾飞电子有限公司，是专业从事：煤矿通讯系统工程、煤矿工业电视监控系统工程、煤矿人员定位考勤系统工程、解决高噪声环境通讯难题系统工程、led大屏幕显示系统工程、电视会议直播管理系统工程的，生产加工、设计、安装和销售的企业。我们致力于，为您提供一站式的系统集成服务，最大限度的实现各系统之间，硬件和软件的共享。大大的节约您的成本和时间。我们将根据不同客户的实际条件，提供经济高效的系统设计解决方案，供您参考。这样，结合前沿高效的技术实力，丰富的现场施工经验，完备的售前、售中和售后服务，达到“客户满意”的要求。诚挚欢迎：各界朋友来电洽谈！eail:ysyln@yahoo.cn同时，我公司批量经销煤矿用本安自动电话机，煤矿用隔爆接线盒，矿用阻燃输送带，冷补胶，编织袋，密封圈等产品。资证齐全，价格合理。欢迎惠顾！

详细信息			
主营产品或服务：	煤矿通讯系统工程;煤矿工业电视监控系统工程;煤矿人员定位考勤系统工程;电视会议直播管理系统工程;led大屏幕显示系统工程;高噪声环境（如：洗煤厂）通讯系统工程;批量经销煤矿用本安自动电	主营行业：	交换机;集成监控系统;网络工程

	话机;批量经销煤矿用隔爆型接线盒;		
经营模式 :	生产加工	企业类型 :	有限责任公司
公司注册地 :	中国 辽宁 阜新	主要经营地点 :	全国各地
公司成立时间 :	2009	法定代表人/负责人 :	杨书宇
年营业额 :	人民币 300 万元/年 - 500 万元/年	员工人数 :	11 - 50 人
经营品牌 :		注册资本 :	人民币 3万
主要客户群 :	煤矿	主要市场 :	大陆、
年出口额 :		年进口额 :	
开户银行 :	阜新市商业银行西山支行	帐号 :	12001000000871
是否提供加工/定制服务 ?	否	研发部门人数 :	5 - 10 人
月产量 :		厂房面积 :	550 平方米
质量控制 :	内部	管理体系认证 :	

1.使用条件

环境温度：-10 ~ +40 ；相对湿度：45% ~ 95% ；

大气压力：86 ~ 106kpa ；环境噪声： 75db ；

工作频率：300 ~ 3400hz ；

2.

发送响度评定值 2db(0km) 15db(5km)

接收响度评定值 -8db(0km) 2db(5km)

侧音掩蔽评定值 3db(0km) 8db(5km)

3.振铃声级 85db

4.防爆型形式：本质安全型。

5.防爆标志：exibi ；

6.使用方式：桌式机、挂机；

7.重量：2kg；