快速毁锁器--

产品名称	快速毁锁器
公司名称	青岛锐固安全科技有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	
公司地址	青岛经济技术开发区井冈山路658号1112
联系电话	86-0633-3603119 13516339505

产品详情

器材名称 便携式毁锁器	产品类别	破拆类	产品编号	
器材描述 采用德国先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造,专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。单迅速,可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门,配合辅助工具能够打开90%以上的各种常盗门锁。配置:专用特种钻头螺丝,锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电影器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 主要参数 (1) . 充电式电钻: 速度:一级齿轮:0-450转/分;二级齿轮:0-1400转/分;三级齿轮:0-1800转/分; 冲击:一级齿轮:0-7650转/分;二级齿轮:0-23800转/分;三级齿轮:0-30600转/分; 最大钻距:47牛顿/米;钻夹头:13毫米; 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为:13/45/14毫米; 重量(不含电池组):1.7千克。 (2) . 镍镉电池组:电压:14.4v;容量:2.4安时;重量:0.7千克。 (3) . 充电器:充电电池:14.4v dc;电网电压:230vac,50hz;	器材名称	便携式毁锁器		
单迅速,可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门,配合辅助工具能够打开90%以上的各种常盗门锁。配置:专用特种钻头螺丝,锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电影器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 主要参数 (1). 充电式电钻: 速度:一级齿轮:0-450转/分;二级齿轮:0-1400转/分;三级齿轮:0-1800转/分; 冲击:一级齿轮:0-7650转/分;二级齿轮:0-23800转/分;三级齿轮:0-30600转/分; 最大钻距:47牛顿/米;钻夹头:13毫米; 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为:13/45/14毫米; 重量(不含电池组):1.7千克。 (2). 镍镉电池组:电压:14.4v;容量:2.4安时;重量:0.7千克。 (3). 充电器:充电电池:14.4v dc;电网电压:230vac,50hz;	型 号	jlhh-6000	产地	德国
速度:一级齿轮:0-450转/分;二级齿轮:0-1400转/分;三级齿轮:0-1800转/分; 冲击:一级齿轮:0-7650转/分;二级齿轮:0-23800转/分;三级齿轮:0-30600转/分; 最大钻距:47牛顿/米;钻夹头:13毫米; 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为:13/45/14毫米; 重量(不含电池组):1.7千克。 (2).镍镉电池组:电压:14.4v;容量:2.4安时;重量:0.7千克。 (3). 充电器:充电电池:14.4vdc;电网电压:230vac,50hz;	器材描述	单迅速,可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗 盗门锁。配置:专用特种钻头螺丝,锁芯拔防	3门,配合辅助工 余器、锁芯切断器	具能够打开90%以上的各种常 器、换向扳手、专用电钻、电剂
	主要参数	(1) . 充电式电钻: 速度: 一级齿轮: 0-450转/分; 二级齿轮: 0-4 冲击: 一级齿轮: 0-7650转/分; 二级齿轮: 0-2 最大钻距: 47牛顿/米;钻夹头: 13毫米; 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为: 13/45 重量(不含电池组): 1.7千克。 (2) . 镍镉电池组: 电压: 14.4v;容量: 2.4 (3) . 充电器: 充电电池: 14.4v dc; 电网电	1400转/分;三级 3800转/分;三级 5/14毫米; 5安时;重量:0.7	齿轮:0-1800转/分; 齿轮:0-30600转/分; 7千克。