

艾默生UPS电源ITA 05K00AE1102C00进口产品

产品名称	艾默生UPS电源ITA 05K00AE1102C00进口产品
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	570.00/只
规格参数	品牌:艾默生电源 型号:ITA 05K00AE1 产地:艾默生
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

艾默生UPS电源ITA 05K00AE1102C00进口产品

艾默生UPS电源应用对象：

服务器，存储器，网络设备，VoIP，通讯设备，自动化设备，精密仪器，医疗诊断设备，OFFICE办公终端，网络间交换设备及服务器，小型机房等。

适用行业：

电信、金融、、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售

功能特点：

突破性超紧凑设计：体积较同类型产品小30%~70%；

大屏LCD显示，更为直接、方便地进行设置；

输入电压120~288V范围内，输出不降额，大大降低了转电池的概率，提高了电池寿命；

超强过载能力：市电额定下，130%可10分钟，150%可1分钟，满足客户突加负载的要求；

8A长机充电能力，充电能力可设置，满足长延时电池的快速回充,提高了电池寿命；

出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点，满载1K可省近一度电。

节省空间

采用先进的拓扑设计，大大提升了产品的功率密度，减小产品的体积。

1KVA标机体积仅为156mm*255mm*295mm，适用于各种对体积要求较高的场合。

绿色节能设计

使用新型拓扑技术，输入功率因数高达0.99，提升电能利用率有效降低使用成本。

超强的带载能力，输入电压全范围内，可按0.8输出功率因数，满载工作。

整机效率高达90%以上，并提供ECO模式，节能效益明显。

友好人机界面

用户可轻松获取UPS状态信息，包括工作模式等。

用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量。

故障状态清楚显示，提升问题解决速度。

管理轻松智能

智能风扇可根据负载状况自动调整转速，减少耗电，降低噪音。

标配RS-232及USB通讯接口，方便用户对UPS进行的通讯管理。

提供干接点可实现远程关机功能，使用户操作更加方便。

配合不同的监控卡，可满足并实现用户多样的管理功能。

艾默生ITA 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦间断电源系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、的交流电源，采用模块化设计，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出，适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。

ITA系列UPS

产品特性：

超高功率密度

超宽输入电压范围

输出功率因数高达0.9

兼容机架/塔式安装方式

出色的节能环保特性

完全匹配易睿设计方案

ITA 1~3K

显示面板旋转设计，操作明确简洁，维护便利

输出方式灵活，提供国标/IEC标准/端子排方式

可提供多接口（USB，485，干接点和SNMP卡）

可通过SIC卡接入机房的温度/湿度检测量

智能化电池管理功能，超大充电能力，延长电池使用寿命