

成都分散剂厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 成都分散剂厂家 |
| 公司名称 | 苏州青田新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市平泷路251号 |
| 联系电话 | 0512-67227669 18912625522 |

产品详情

DH-6833 超分散剂

简介：

DH-6833是含柔性链段的聚酯展开链聚氨酯高分子型超分散剂。对于各种有机颜料均有极好的润湿分散能力，有很强的降粘能力，可以大大降低研磨体系的操作粘度，提高研磨料中颜料含量，同时有极强的防止絮凝返粗的能力，可极大提高研磨好色浆的储存稳定性。与CAB、NC有着优异的相溶性。

物理指标：

外观：浅棕黄色透明液体

有效成份：33%

溶剂：PMA

密度：约 0.99g/ml

应用与特性：

DH-6833拥有广泛的树脂相溶匹配性，有很好的通用性。

DH-6833有优异的色浆贮存稳定性、色浆高颜料含量、抗浮色发花、
由于研磨效率和颜料荷载量的提高而节约成本。卓越而宽泛的树脂及溶剂相容性。

DH-6833必须在研磨工序加入，由于能够强烈降低粘度，所以有时研磨基料需要提高颜料含量以保持适当的粘度，从而保证足够的内应剪切力，以提高研磨效率。

适用范围：

适用于溶剂型喷墨、工业型涂料。

用量：

有机颜料：25%~85%；蓝（PB15：4）：34%~50%；红PR146：34%~50%

碳黑：50%-120%；黄PY180：80%~

包装与注意事项：

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，密闭容器中保持12个月；